


Cambi intestazione

Uscita



(NT)

Il p. in via F.lli Rossini
comune di Carrara

5

rich. Variani
Trapp.

Il sottoscritto Falloschi Gastone
promuovendo questo ad un
danno Alg. Bossa, 150 intestazioni
del progetto approvato dalla commissione
del 13 del 18-5-68 di Mr.
fabbricato sito in Via Bossa
danno di lavoro, msf. n. 9350.

26 LUG. 1968

25/7/68

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 2233

Data 25 LUG. 1968

Chiedono che la licenza edilizia
 venga intestata ai F.lli Rossini
 e Giovanni Luita (massi) proprietari
 del fabbricato Tenere conto che
 atto notaro Guccini.

Proprietari

25/7/68
Parrino

Falloschi

Carrara 23.7.68

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

1 AGO. 1968

Residenza del n. 1
Via Saliceti

Albino

Visto: adempiti gli obblighi di cui all' art.
legge 5/3/1963 n. 246.

EO 3312

IL CAPO UFFICIO

Carre favorevoli al cambio
d'intestazione

Imp. 31/7/68

Handwritten signature and initials.



UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

3



N 444

mod 8

DIRITTI ERARIALI

Diritto fisso	L	6
Ettari	L	
Particelle N	L	
Particelle confinanti N	L	
Part conf sempl accennate N	L	4
Per tratti di strada, fossi,	L	
TOTALE L		10

DIRITTI DI DISEGNAIORE

Diritto fisso	L	300
Ettari	L	30
Particelle N	L	30
Particelle confinanti N	L	
Part conf sempl accennate N	L	
Per tratti di strada, fossi,	L	30
TOTALE L		390

11182
400

[Handwritten signature]

sez A fog 75
Sez 1/9 1'2000

Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del
Sig. *Luigi Talar* *Hier* per gli usi consentiti dalla Legge
Massa



INGEGNERE CAPO ERARIALE

[Handwritten signature]



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Opere progettate

Mod. ISTAT/1/2011

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro

Comune

Provincia

Riservato ISTAT

1

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA 1 ☒ Nuovo fabbricato <i>Unico</i> 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani		Sito in <i>Via Lassa</i> <i>MARINA DI CARREBUCCO</i> ^(via piazza) Inizio dei lavori _____ (mese anno)	
Licenza di costruzione N. <i>1992</i> rilasciata il <i>24</i> <i>SETTEMBRE</i> <i>1968</i> (giorno mese anno) Intestata a <i>LODOLA SIZIO e FAVINI LUISA</i>			
Proprietario del fabbricato <i>del.</i>			
Impresa costruttrice <i>-</i>			
b) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		c) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare opificio banca albergo, ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare caserma, scuola ospedale ecc.)	
d) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	e) STRUTTURA PORTANTE <i>In sito</i> 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		f) IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒
g) DIMENSIONI Superficie coperta <i>199</i> Piani fuori terra <i>9</i> (compreso il seminterrato)		Volume V/P m ³ <i>649</i> della parte fuori terra Volume totale V/P m ³ <i>649</i> (compreso l'interrato)	

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE												
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre			
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	8	4	12	-	12				2									

Data di fine lavori

(mese anno)

Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il

(giorno mese anno)

COMUNE di CARRARA
=====

Ufficio Urbanistica

Prot.n°

14599

Carrara li

17.5.68

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Pollonchi Gabriele e Francisca

Al Sig.....

.....

Costo 2.500.000

Mi prego informare la S.V. che la domanda di.....
Via
.....

.....
è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° 13 del 17.5.68

Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di com-
petenza:

- ☒ a) dell'Ufficiale Sanitario;
- ☐ b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- ☒ c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;
- ☒ d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di
mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.
Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare
alla Sezione Urbanistica del Comune.

Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(Sergio Nardi)

COMUNE di CARRARA
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara 6.6.68

Progetto per la costruzione di Fabbricato
sito in MAN'NA via Bosna su terreno di pro-
prietà Palleschi Forte e Frasso mappale 9350

All'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato _____

Zona Villini - Strada P.M.

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada _____

- distanze dai confini _____

- superficie coperta _____

- superficie coperta/ sup. terreno _____

- volumetria _____

- altezza del fabbricato _____

- n° dei piani _____

- piano attico _____

- cortili interni _____

- aggetti e sporgenze _____

- superficie parcheggi _____

- altre prescrizioni particolari di P.R. _____

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato _____

Zona Edilizia F

- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada _____

- distanza dai confini _____

- superficie coperta _____

- sup. coperta/ sup. terreno _____

- volumetria _____

- altezza del fabbricato _____

- n° dei piani _____

- piano attico _____

- cortili interni _____

- aggetti e sporgenze _____

- superficie parcheggi _____

- altre prescrizioni particolari di P.R. _____

IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

Vanni

COMUNE

DI

CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di canne

Gabinetto: sarà a caduta diretta si a W.C. o turco si con cassetta di cacciata si le pareti verranno impermeabilizzate si (solo per

le case rurali) aereazione si dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta si a una camera si a due camere si

dista dalla casa m. 100 in una fossa settica a due

camere 2 Dimensioni: lunga m. 180

larga 100 altezza liquido 150

altezza totale 180

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni si dista dalla casa 100 i liquami chiarificati verranno convogliati in

una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) si nella fogna

cittadina si Altri sistemi si

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. 50

E' ubicato rispetto alla casa si

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto si

con serbatoi si che alimentano anche la cu-

cina si non alimentano la cucina si da un pozzo si ci-

sterna si dista dalla casa m. si dalla concimaia si

dal pozzo nero m. si dalla fossa settica m. si dalla fossa a

perdere m. si il pozzo è fondo m. si è a valle si a mon-

te si del pozzo nero si fossa settica si fossa a perde-

re si concimaia si

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia si dalla Nettezza Urbana si

i bidoni provvisoriamente verranno sistemati si

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si

si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0,70 sarà aereato si

si provvederà all'isolamento laterale dei muri si (solo per i semin-

terrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0,30

Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizza-

to il vespaio e l'isolamento laterale si

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze 25

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 17

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente o interrotte da pianerottoli o

4) Le pareti esterne saranno intonacate o le acque meteoriche verranno allontanate lungo m. lungo muro

sarà fatto uno stenditoio o dove o. La casa sarà soffittata o la copertura sarà eseguita tip. pph

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: La cucina dotata di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 300 e servirà 1 cucina del piano e di cmq. o di sezione per le cucine del piano.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo o

La sezione del collettore principale sarà di cmq. o. Vi saranno collegate n° o cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. o. Il collegamento avverrà a m. o

dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. o oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1.20 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO
