

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. 12045

Carrara li. 1 luglio 1967

Oggetto: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig. Gen. D'Amato
..... Via Dante 44
..... Marina di Carrara =

Mi prego informare la S.V. che la domanda di
costruzione Via Mazzavenda
.....
è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° 3
del 14/5/1967

Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a
volersi presentare alla Sezione Urbanistica del Comune.
..... Prima del 15/5/1967 della licenza, oppure presentare
titolo di proprietà - tipo di frazionamento - ecc.
.....

Distinti saluti

[Firma]

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Sergio NARDI)



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI Urbanistica

Carrara, li 8 Luglio 1967

Si invita il Sig **ROSSI Andrea**

*a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano
con la licenza edilizia n°142.*

IL CAPO UFFICIO

Al Sig. ROSSI Andrea
Via Montoverde
FOSSONE BASSO

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria n l'acquaio sarà munito di sifone idraulico n le luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni in gres e convogliate in Fossa settica

Gabinetto: sarà a caduta diretta n a W.C. o turco n con cassetta di cacciata n le pareti verranno impermeabilizzate n (solo per le case rurali) aereazione n dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta n a una camera n a due camere n dista dalla casa m. n in una fossa settica a 2 camere camere n Dimensioni: lunga m. 2,20 larga m 1,20 altezza liquido 1,40 altezza totale 1,70

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni n dista dalla casa m. 2,20 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) n nella fogna cittadina n Altri sistemi svuotamento con la Botte del Buiro Il pozzo a perdere dista dalla casa m. n E' ubicato rispetto alla casa n

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto n con serbatoi n che alimentano anche la cucina n non alimentano la cucina n da un pozzo n cisterna n dista dalla casa m. n dalla concimaia n dal pozzo nero m. n dalla fossa settica m. n dalla fossa a perdere m. n il pozzo è fondo m. n è a valle n a monte n del pozzo nero n fossa settica n fossa a perdere n concimaia n

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia n dalla Nettezza Urbana n i bidoni provvisoriamente verranno sistemati sul retro

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale n si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0,30 sarà aereato n si provvederà all'isolamento laterale dei muri n (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0,150. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale n

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze no

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 17

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente si interrotte da pianerottoli si

4) Le pareti esterne saranno intonacate si le acque meteoriche verranno allontanate mediante flussidi Grun'cu zincata

sarà fatto uno stenditoio no dove si. La casa sarà soffittata si la copertura sarà eseguita a piglio al contigolo o lenden
Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: Le cucine dotate di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 200 e servirà la cucina a del piano e di cmq. di sezione per le cucine del piano .

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. . Vi saranno collegate n° cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. . Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

non previsto

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

ELETTRICO

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. 600)

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.



IL PROPRIETARIO

Renzo C. Puri


N° PERSONE UTILI	N° PERSONE MEDIE	CONSUMO MEDIO GIORNALE LITRI	DIMENSIONI SUGGERITE					VOLUME UTILE LITRI		VOLUME TOT LITRI	
			LUNGHEZZE		LARGHEZZA	ALTEZZA LIQUIDA	ALT TOT INTERNA	1° (AMER.)	2° (AMER.)	1° (AMER.)	2° (AMER.)
			1° (AMER.)	2° (AMER.)							
7	10	1000	160	80	100	140	170	2240	1120	2420	1360
10	19	1900	190	95	100	150	180	2850	1430	3420	1700
14	20	2000	240	120	110	150	180	3960	1980	4750	2380
17	25	2500	260	130	110	190	180	4290	2140	5150	2570

— fabbricato di Proprieta —

— Fossa Settica a due Camere —


— Pozzo perdente in mattoni —

Pianta




dalla fossa settica


Lezione AA



aeratore



— Sezione AA —



Pianta

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. n° _____

Carrara li. 8.3.1968

Oggetto: Nulla osta per la esecuzione dei lavori di allac
ciamento idrico.

Sig. PRESIDENTE dell'A.C.S.P.M.
Via F.lli Rosselli

A V E N Z A

Con la presente si concede nulla osta alla esecuzione
dei lavori di allacciamento idrico agli appartamenti del
fabbricato di proprietà del Sig. Rossi Andrea
.....
ubicato a Giuseppe Gallo via Monteverde
giusto il certificato di ultimazione lavori datato
8.3.1968 n°

Il Tecnico accertatore

L'Ingegnere Capo





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/201/P

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da ROSSI ANDREA il 8-5-1967
(giorno, mese, anno)
per lavori da eseguire in Via Monteverde - Fossone
(via, piazza ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare opificio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare case, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE <table border="0"><tr><td>1 ☒ ^{in sito} Pietra e mattoni</td><td>☐ ^{prefabbricata} 5 Acciaio</td></tr><tr><td>2 ☐ Cemento armato</td><td>☐ 6 Cemento armato</td></tr><tr><td>3 ☐ Acciaio</td><td>☐ 7 Legno</td></tr><tr><td>4 ☐ Mista</td><td></td></tr></table>	1 ☒ ^{in sito} Pietra e mattoni	☐ ^{prefabbricata} 5 Acciaio	2 ☐ Cemento armato	☐ 6 Cemento armato	3 ☐ Acciaio	☐ 7 Legno	4 ☐ Mista		e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>216.2</u> Volume v/p m ³ <u>1620.2</u> Piani fuori terra n. compreso il seminterrato <u>2</u>
1 ☒ ^{in sito} Pietra e mattoni	☐ ^{prefabbricata} 5 Acciaio											
2 ☐ Cemento armato	☐ 6 Cemento armato											
3 ☐ Acciaio	☐ 7 Legno											
4 ☐ Mista												
f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e Società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm. ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)			g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali									
h) SERVIZI 1 Riscaldamento sì ☒ no ☐ 2 Condizionamento sì ☐ no ☒ 3 Ascensore sì ☐ no ☒												

CONSISTENZA DELL'OPERA

PIANI	ABITAZIONI											LOCALI PER ALTRO USO					TOTALE GENERALE Vani e Loculi					
	Composte di stanze										Totale abitazioni	Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici		Negozii	Auto- rimesse	Altri	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre abit. stanze		Stanze	Accessori	Totale								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17, 18, 19, 20	22=15+16+21
Cantinati e seminterrati												1	4	2	6	2		3			3	11
Piano terra				1								2	9	5	14							14
Altri piani				1	1							3										
Totale				2	1							3	13	7	20	2		3			3	25

Licenza di costruzione n. 142 rilasciata il 5-7-1967
(giorno, mese, anno)
Bollo Firma del compilatore [Firma] Data 27-7-1967

Legg. n. 1709 del 28.12.66 art. 1, lett. a) e b) e art. 2, lett. a) e b)

COMUNE di CARRARA

Sezione Urbanistica

Carrara li. 17. - 1 - 1967.


NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato posto in Foslonè.....mapp.n° 6.852 sez. B.f.5.7. di proprietà del Sig. Rosf. Andreo.....

^^^^^^^^^^^^^^^^

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato ha chiesto all'Ufficio Urbanistica di questo Comune la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina del Direttore dei lavori nella persona del Geom. RENDATO DORO....., il tecnico comunale Geom. M. G. P. L. V. I. A. I...., recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia il NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il Direttore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Osservazioni: _____

Il proprietario
Rosf. Andreo.....

Il direttore dei lavori
Rosf. Andreo.....

Il tecnico comunale
Geom. M. G. P. L. V. I. A. I......

IL CAPO SEZIONE

.....

M. G. P. L. V. I. A. I.

Carrara, li 12.7.1967.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto Rossi Andrea.....residente a
.....Fossione..... Via Monterverde.....
n° 44 - titolare della licenza di costruzione datata
.....11-5-67.....n° 9....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via Monterverde..
in località Fossione..... con la presente,
a norma dell'art.5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

L'IMPRESA

Rossi Andrea

Il titolare della licenza

.....Rossi Andrea.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbanistica il giorno 12.7.1967... alle ore 12.00...
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno 17.7.1967... alle ore 2.00... da parte
del Green. Uel P. L...... (nome del funzionario)
.....

Il funzionario

.....Uel P. L......



Carrara, li 15-3-1968

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO . Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso civile in Via di Monteverde a Pieve Bona
 sul terreno distinto in Cataste alla Sez. B foglio 57 mappa numero 6852 proprietà Rossi Claudio

I lavori in oggetto, autorizzati, con licenza n. 142 del 3-7-1967

Sono stati iniziati in data 27-7-1967

Sono stati coperti in data 20-10-1967

Sono stati ultimati in data 19-3-1968

in conformita' alla licenza

e' d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in c. a. risultano collaudate, come da lettera della Prefettura di Massa-Carrara n. _____ del _____

la costruzione ampliamento si compone di vani 3 ab. uso negozi e cam
3 + 3 accessori usi abitazioni e 20 vani B + 6
accessori al primo piano e ad uso civile


Si rilascia in carte libere ad uso denuncia all'Ufficio Sanitario, alla Direzione S.A.B.I., all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO ACCERTATORE

ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA
 (Arch. Claudio Barnani)

IL SINDACO



Il Capo
 [Signature]

113



Donno Bono

COMUNE DI CARRARA

OGGETTO Nuova licenza edilizia.

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____
Prot. n. 25915-2043 Carrara 20 Ottobre 1967

Al Sig. ROSSI Andrea
Via Monteverde
FOSSONE BASSO 9

Mi prego informarla che in data 17 Ottobre 1967
é stata rilasciata la licenza edilizia da Lei richiesta per
la costruzione di variante al progetto
a Fossone Basso via Monteverde e che
dalla data della suddetta decorre il termine di un anno pre-
visto dall'art. 10 della Legge Urbanistica 6 Agosto 1967 n° 765
per la validità della licenza stessa.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima di iniziare
i lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ri-
tiro dell'atto.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967 e questo giorno 30
del mese di Ottobre io sotto-
scritto Messo Comunale ho noti-
ficato copia del presente atto
al Sig. Rossi Andrea
consegnandola a mano di ella
.....

IL MESSO COMUNALE

AL SIG. SINDACO DEL

COMUNE DI

CARRARA

3
Il sottoscritto Rossi Achille e Gregori Berenice
Residente in Fossone Via Monteverde n° 44

proprietario del terreno censito in Catasto col mappale
n. 3231/6 della Sez. B..... foglio 57.....-

Consento e al Sig. Rossi Andrea propieta-
rio del terreno (o fabbricato) a confine con la _____
mia proprietà la costruzione (o ampliamen-
to o sopraelevazione) come da progetto presentato a co-
desto Comune per la necessaria autorizzazione, e ne fir-
ma mo un esemplare.

Carrara, li 3/7/1967...

IN FEDE

Rossi Achille
Gregori Berenice

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. N° 12045/1024

Carrara li 3 Luglio 1967

Signor ROSSI Andrea
via Foscano Basso (Monteverde)
F O S S O N E

e,p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili

S E D E

OGGETTO: Legge 5/3/1963 N° 246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato situato
in Via Monteverde Foscano presentato il 3 Marzo 1967 è stato
approvato dal competente organo in data 11/5/1967.

La invito pertanto a ritirare, presso questo Ufficio, la relativa licenza
edilizia.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 N° 246, la S.V.do
vrà provvedere, entro 90 gg. dalla data di notifica del presente atto, al ver
samento presso la Tesoreria Comunale di 1/24 dell'imposta dichiarata nella de
nuncia da Lei compilata il _____ Mod. ED/2608.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta sulle aree
fabbricabili per essere allegata alla corrispondente denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a decorrere dal
primo bimestre solare dalla data del primo versamento. In caso di pagamento in
unica soluzione verrà accordato lo sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'articolo 17 della legge sopra
citata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce entro un anno dalla
loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967 e questo giorno 13 del mese di
Luglio.....io sottoscritto Messo Comu
nale ho notificato copia del presente atto al
Sig. Rossi Andrea.....consegna
dola a mano di ella madre.....

IL MESSO COMUNALE

Amadei

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

25915/2043

N. protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ROSSI Andrea
per essere autorizzato a Variante al progetto approvato in data 11/5/1967
in via Monteverde Fossone

Visti:

Determinazione del Sindaco

i disegni allegati alla domanda stessa;
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 17 Ottobre 1967;
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
i regolamenti Comunali Edilizio, d'Igiene e Polizia locale;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
la legge Comunale e Provinciale;

AUTORIZZA

il sig. ROSSI Andrea

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni entro riportate.

G.C.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona;

- 2) - La licenza e' in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi;

- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni ^{1 dalla data del rilascio} ~~2 dalla data del rilascio~~. Entro tale termine l'opera dovra' essere ultimata; (vedi art. 8, 10 e 18 della legge Urbanistica 6/8/1967 n°765)
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta.

- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza;

- 5) - E' FATTO OBBLIGO al titolare della presente licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale provvedera' tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilira' gli allineamenti secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia. In difetto di tale richiesta si provvedera' alla revoca immediata della licenza di costruzione a norma di legge.

- 6) - Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella di completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, nonche' tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorita' Comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinché l'Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione;


- 7) - E' vietato nel modo piu' assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente;

- 8) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno,
- 9) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici, se l'altezza minima dal piano del marciapiede non e' almeno di mt. 2,10 ,
- 10) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta,
- 11) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa,
- 12) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione,
- 13) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile,
- 14) - Negli edifici di civile abitazione e' fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni,
- 15) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato e' fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 Novembre 1939 n° 2228 e N°2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori,
- 16) - In caso di sopraelevazione e' fatto obbligo di verificare la capacita' portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento,
- 17) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R N° 164 del 7 Gennaio 1956,
- 18) - Inoltre debbono essere rispettate le seguenti condizioni

- 20) - Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o modalita' esecutive fissate dal presente regolamento o dalla licenza di costruzione, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
- 21) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu' gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e' punita con una ammenda fino a £ 400.000, (quattrocentomila). Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come alle condizioni fissate nella presente licenza di costruzione.
- 22) - Il Comune si riserva di applicare tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero dovuti, ad opera ultimata, a tenore dei vigenti regolamenti. Qui accluso si restituiscono viste due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Carrara, li 17 Ottobre 1967


L'INGEGNERE CAPO




Approvato
Consegnato il
a mano di

30 OTT. 1967

IL SINDACO





ILL/moSIGNOR SINDACO DEL COMUNE

DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO UNO MILITIA

Protocollo N.

Bela - 9 OTT. 1967

Il sottoscritto ROSSI Andrea residente in Fossone 9-0-11-1967 u

Basso via Monteverde, rivolge rispettosa domanda alla S.V. al fine di ottenere il permesso per apportare una piccola variante al costruendo fabbricato di sua proprietà posto all'indirizzo di cui sopra come da progetto allegato.

Con la speranza che quanto sopra
venga preso in considerazione distintamente rin-
grazia ed ossequia.

ROSSI ANDREA

Allegati N° tre copie progetto

Fossone Basso 5 Ottobre 1967

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

~~UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI~~

~~Teste~~: adempiti gli obblighi di cui all' art. 7
~~Legge~~ 5/3/1963 n. 246.

IL CAPO UFFICIO

APPROVATO

Verificare le condizioni dell'IT e della

13.X.67

PLH | 1961 Zona non contemplata punti Ruote
| 1966 Zona d'Esplorazione - *[Signature]*

Peren farverse alle varianti.

L'ASSESSORE
17 OTT 1967
APPROVATO

[Signature]

[Signature]
16/10/67