

COMUNE DI
CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N.

ANNO

52
88

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

Costruzione fabbricato uso
abitazione -

DITTA PROPRIETARIA

Vernazza Costruzioni

Res. a Via

LOCALITÀ *Marine di Carrara* VIA *A. Maggioni* N.

SEZIONE FOGLIO *103* MAPPALE *338-164-165*

LICENZA EDILIZIA DEL *299* del *13.12.88* N.

COMMISSIONE EDILIZIA N. DEL *✓*

N. PROTOCOLLO *12398-1394-80* N. PRATICA

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res a. via

licenza N. del

I RINNOVO licenza N. del

II RINNOVO " " "

III RINNOVO " " "

TAGLIANDI N.

3 880

ALLINEAMENTO

TAGLIANDI	A	LAVORI INIZIATI	10-01-1988	CERTIFICATI	
	B	LAVORI COPERTI	30-05-1988		
	C	LAVORI ULTIMATI	10-01-1991		
note :					

VISITA DI CONTROLLO

Aprile 9 ult. Aprile 1980

SOPRALL. DI ULTIMAZIONE

ALTRE DETERMINAZIONI - VARIANTI

1	licenza n. _____ del _____	5	licenza n. _____ del _____
2	licenza n. _____ del _____	6	licenza n. _____ del _____
3	licenza n. _____ del _____	7	licenza n. _____ del _____
4	licenza n. _____ del _____	8	licenza n. _____ del _____

PROCEDIMENTI A CARICO

1° VERBALE DIFFORMITÀ del _____
2° VERBALE DIFFORMITÀ del _____
SEGNALAZIONE ALL'UTE nota _____ del _____
SEGNALAZIONE ALL'INT. di FINANZA nota _____ del _____



rimborso stampati L. 300

Arrivo al Protocollo Generale

COMUNE DI CARRARA

22 APR 1980

PROT. N. 493/80

N. di pratica

ANNO

1980

11

Arrivo all'Urbanistica

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1394

Data 23 APR 1980

Arrivo all'Uff. di Igiene

R. P. N. 299

26 SET. 1980

Visto

16 MAR 1981

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

Vale da

sottoscritt

INC. VNR 20T63 B8320

Proprietari
della costruzione

Sig./ri MENCONI ANNA in Bernardini Carrara Li 23.12.20

domiciliato in Marina di Carrara
Via Severino Civ. N. Tel.

Progettista delle opere

Sig. Geom. ROBERTO MARTELLI di professione
residente a STUDIO TECNICO PROFESSIONALE Via Civ. N.
V.le G. Galilei, 140 - Tel. 55577
iscritto all'Ordine Professionale MARINA DI CARRARA della N. Ord.

Cod. Fisc. MRT RRT 51M14 B8320

chiedono alla S.V. la licenza di (a) COSENTRIS

un fabbricato ad uso (b) ABITAZIONE

Ubicazione
della costruzione

Località Marina di Carrara Via A. Maggiori
Mappele 338 Sez. Foglio N. 102

1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 3 tavole.

2) Relazione sanitaria.

3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano

4) Copia Aerofotogrammetrica (21-31)

Visto Soprintendenza ai M. M. & G. G.
del 16/10/80 N. 342 (1° del)

Visto del C. Z. I. A. o Consorzio Carrione
del N.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Visto Comando dei Vigili del Fuoco

REV. N. 6854 DEL 12/11/80 L. 2.083.150

LETTERE LIBERATORIE

ENEL ☐ ATIA ☐ ITALGAS ☐

CESSIONE TERRENO del

mq. mapp. Sez. F°

NON ABBISOGNI DI VISTO

Carrara il 12/11/80 il Tecnico

(A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
(C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni in calcestruzzo armato
Muratura in doppio mattoni
Copertura in tegole
Integgiatura chiosa
Rivestimenti in ceramica
Serramenti in metallo
Ringhiere in ferro semicotto
Pavimenti in ceramica e cotto

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti necessari a chiarire la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie vigenti nel Comune di Carrara e che il presente è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

IL PROPRIETARIO

Bernardo Menni

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via N.

Il direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in via al N.

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit. 5500	n. 478	del 31/7/80
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni	
	☒ Contratto di locazione	☐ Tipo di frazionamento	Data del frazion.	
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N.	Volume m ²		
CESSIONE TERRENO	Mappale Sez. Foglio m ²	16-3-87		
Parere dell'Ufficio d'Igiene				
Favorevole (1° del)				
Favorevole (2° del)				
L'UFFICIALE SANITARIO				

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 500

Superficie coperta { Esistente mq. 800
 Progetto mq. 6800
 Totale mq. 7600

Rapporto di copertura 1/22050L

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc. 516 Esistente
 mc. 900 Progetto
 mc. 1416 Totale

Volume totale compreso piano interrato

mc. 1416

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

i = 2,9

Distanze minime dai confini

Lato Nord ml. oltre 10 mLato Ovest ml. in adempimentoLato Sud ml. 3,50 dalle stradeLato Est ml. in adempimento

Distanza minima dal filo stradale ml.

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N. <u>3</u>	ml. <u>960</u>	ml. <u>900</u>	r. <u>1</u>

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sott'.	ml.
P. Terra o rialz.	ml. <u>270</u>
Secondo Piano	ml. <u>270</u>
Terzo Piano	ml. <u>270</u>
Quarto Piano	ml.
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	<u>106</u>
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	<u>500</u>
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	<u>500</u>

FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici
 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

DESTINAZIONE

- 1 ☒ Residenziale
 2 ☐ Attività economica
 (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)
 3 ☐ Altre attività
 (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)

TIPO

- 1 ☐ Popolare
 2 ☒ Medio
 3 ☐ Super. al medio
 4 ☐ Rurale

STRUTTURA PORTANTE

- in sito*
 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato
 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra
Prefabbricata
 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra

IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☒ no ☐
 2 Condizionam. si ☐ no ☒
 3 Ascensore si ☐ no ☒

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	appartamenti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato									
Terreno o Rialz.	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>3</u>						
Secondo	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>3</u>						
Terzo	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>3</u>						
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara li 31 LUG. 1980

Informativa di P. R. G. C.

Li Lano Felice C/s

E' in regola con...

Venire
1/8/80

NOTA DELL' INGEGNERE CAPO

Parere favorevole alla C.E. e alla Commissione per la tutela dei beni ambientali

1/8/80
1 AGO 1980

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 22 del 1/8/80)

Parere favorevole salvo parere della Commissione Beni Ambientali

Siccome è allato del tempo

Gorini J. V. S.

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 48 del 16-11-84)

Venire
15/11/84
16 NOV. 1984

Parere favorevole e condizione che la caldaia della centralina venga spazzata

1/8/80

Vedere 2° Felice
28 FEB. 1987

che modifica internamente la distribuzione e aumenta lievemente la linea del colmo - Siccome vi sono prescrizioni per il tetto della C.B.A. (I Soluz)

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

Sono trascorsi oltre 60 giorni dall'invio del materiale alle Soprintendenze per favore

IL SINDACO

5.11.88

RESPINGE

V. S. si procede

11

Venire
10/11/88

ACCOGLIE

11

Venire
13/13/82

2 LUG. 1987



Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della

Soluzione

☐ in aumento di volume☐ in diminuzione di volume☐ in variazione delle distanze

I sottoscritt

Proprietari della costruzione	Sig/r <u>VERNAZZA COSTRUZIONI SRL</u> nato a _____ Li _____ domiciliato in <u>MARINA D. CARRARA</u> nato a _____ Li _____ via <u>Le Vernazze 15/bis</u> Civ. N. _____ Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. <u>Martelli Roberto</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>16.8.51</u> di professione <u>Geometra</u> residente a <u>Marina d. Carrara</u> Via <u>Parma</u> Civ. N. <u>13</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Geometri</u> della <u>MS</u> N. Ord. <u>455</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzionedel progetto presentato in data 24/1/80per un fabbricato ad uso (B) abitazionesito a Marina d. Carrara

Ubicazione della costruzione	Località <u>Marina d. Carrara</u> Via <u>Maggioli</u> N. _____ Mappale <u>338 164 165</u> Sezione _____ Foglio <u>102</u>
---------------------------------	--

Allega

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.

b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

		1° soluzione	2° soluzione	3° soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	499	499	
Superficie coperta	mq.	154 (86+68)	165.03	
Rapporto di copertura	l/	1/3	1/3	
Volume esistente (E)	mc.	515		
Volume di progetto	mc.	900	1497	
Volume totale (F)	mc.	1415		
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	1415	1497	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	2.9	3mc/mq	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	in aderenza	in aderenza	
	Lato Ovest ml.	in aderenza	in aderenza	
	Lato Nord ml.	oltre 10 ml	oltre 10 ml	
	Lato Sud ml.	3ml filo strada	3ml filo strada	
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

		1° soluzione	2° soluzione	3° soluzione
PIANI	N.	3	3	
ALTEZZA	ml.	9.20	9.00	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	10	10.00	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1		

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	200	200	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	499	499	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	499	499	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	—	—	—	—		—	—	—	—						
Terr. o Rialz.	110	2	6	4		110	2	6	4						
Secondo	110	2	6	4		110	2	6	4						
Terzo	110	2	6	4		110	2	6	4						
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.					2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione														
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri


E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

mpati L. 100



174/87

7961

Nel
24/88

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	CAT. 103
08 APR 1988	103
PROT. N. 7961/87	C
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 1744	
Data 12 APR. 1988	

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA 3 SOLUZIONE

OGGETTO: Domanda di esame della soluzione

☐ in aumento di volume

APPROVATO

I sottoscritt

☐ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

Proprietari della costruzione	Sig./ri. <u>VERNAZZA COSTRUZIONI</u>	nato a <u>Marina di Carrara</u>	<u>30 NOV. 1988</u>
	domiciliato in <u>Viale de' Versazzani</u>	nato a <u>Li</u>	
Progettista delle opere	Sig. <u>STUDIO ASSOCIATO</u>	di professione <u>11</u>	
	residente a <u>Geom. G. GIANFRANCHI & R. MARTELLI</u>	Via <u>Parma, 13</u>	Civ. N. <u></u>
	iscritto all'Ordine <u>54036 MARINA DI CARRARA</u>	della <u>partita IVA 00474950458</u>	N. Ord. <u></u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 3a soluzione
del progetto presentato in data 22/4/80
per un fabbricato ad uso (B) abitazione

ALBO

Ubicazione della costruzione	Località <u>Marina di Carrara</u>	Via <u>Mappale</u>	
	Mappale <u>338 164 165</u>	Sezione <u></u>	Foglio <u>102</u>

Allega 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

La presente 3^a sol. oltre a prevedere una diversa dimensione
ve del fabbricato, ripete lo stesso a filo strada -

5/5/88

Si esprime parere favorevole
5/5/88

11-5-88

Parere favorevole sottotetto nuovo totale
Spacciatelli

Alle P.E. visto il parere di archivio

bozza 4 31000 (07173)

Venice
11/5/88

Commissione Edilizia N° 16 dell'11/5/88

Parere favorevole alla 3^a soluzione
salvo parere CBA ed alle condizioni
dell'off. / le Sanitario USC N° 2

Venice
Pos

IL SINDACO

DCCOLIE

30-11-88

F. L.

Descrizione delle opere

		1ª soluzione	2ª soluzione	3ª soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	499	499	499
Superficie coperta	mq.	154 (86+68)	165,03	160,91
Rapporto di copertura	1/	1/3	1/3	1/3
Volume esistente (E)	mc.	516	—	—
Volume di progetto	mc.	900	1497	1448,19
Volume totale (F)	mc.	1416	—	—
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	1416	1497	1448,19
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	2.9	3	2.9
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	in soluzione	in soluzione	in soluzione
	Lato Ovest ml.	in soluzione	in soluzione	in soluzione
	Lato Nord ml.	oltre 10 mt.	oltre 10 mt.	oltre 10 mt.
	Lato Sud ml.	3. mt.	3. mt.	a f. l. strada
Distanza minima dal filo stradale	ml.	3. mt.	3. mt.	a f. l. strada

Descrizione del Fabbricato

		1ª soluzione	2ª soluzione	3ª soluzione
PIANI	N.	3	3	3
ALTEZZA	ml.	9.20	9.20	9.20
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	10.00	10.00	10.00
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1	1	1

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	200	200	200
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	499	499	499
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	—	—	—
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	499	499	499

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.	2.20	2	6	4		2.20	2	6	4		2.20	2	6	2	
Secondo	4	2	6	4		4	2	6	4		2.20	2	6	2	
Terzo	4	2	6	4		4	2	6	4		2.20	2	6	3	3
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.