




DOLOMIA Escavazioni SRL

Produzione e Vendita Materiali inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel. 0585 / 51 994 / 5

Part IVA 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000

COMUNE DI CARRARA	
1 / GEN 2000	Cat. ...
Prot. n° 1631	Clas




Carrara, lì 10 Gennaio 2000

Spett.le
COMUNE DI CARRARA
Sett. Amm. ne Assetto del Territorio
Piazza 2 Giugno
54033 CARRARA MS

Oggetto Autonizzazione Edilizia - Istruttoria 266 Aut. 99

In riferimento alla Vs richiesta prot. 27912/2810 del 31/7/99 ed alla ns comunicazione del 01/12/99, inviamo in allegato alla presente copia del parere Gonip relativo al rilascio dell'Autonizzazione Edilizia indicata in oggetto.



In attesa dell'espletamento della pratica porgiamo distinti saluti.


DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL
L'Amministratore

Allegato Copia parere Gonip

prot. 2810/PP	del 18.1.2000
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
Cio. <u>Ferrice</u>	
IL DIRIGENTE	LI _____

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1 di MASSA E CARRARA
Via Don Minzoni, 3 - 54033 CARRARA 2000



GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONATURA E LAVORAZIONE INERTI CON IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO Parere


Risposta al n°

in data 29/11/1999

Allegati n° DIVERSI

Prot n 263/99/NIP 6d

(Pratica N° 189/99/C - DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL)



Massa, li 31/12/1999

Spett./

DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL
Via Fossa Maestra, 20
AVENZA - CARRARA

54031

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica segnata in oggetto, il Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. 1 ritiene che nulla osta alla realizzazione delle opere descritte nelle relazioni e nelle tavole allegate in copia

Si restituisce copia degli elaborati debitamente timbrati e vistati

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
(Dott.ssa G. Ghiselli)



"C">CONSULENZA



COMUNE DI CARRARA

I L S I N D A C O

Visto il D.P.R. N° 91/82 e la circolare interministeriale del 29.07.84,

Vista la richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio per materiali inerti della ditta Boni Enrico & C. Snc di Carrara Via Fossa Maestra 20 pervenuta a Questa Amministrazione in data 16.10.1989

Autorizza in via provvisoria la ditta Boni Enrico & C. Snc di Carrara allo stoccaggio provvisorio di soli materiali inerti, lapidei inerti provenienti da lavori di scavo e demolizioni e dall'attività della ditta stessa su area sita in località Avenza, distinta in catasto con i mappali n° 638/parte 615/641/633/637/59

P R E S C R I V E

- di non modificare con detto stoccaggio, la situazione idrogeologica della zona,
- di vietare l'accesso ad altri,
- di liberare periodicamente l'area da detti materiali.

IL SINDACO

FOSSA MAESTRA

UFFICI

VIA FOSSA MAESTRA

IMPIANTO
LAVAGGIO

BOX

PESA

TETTOIA

SERBATOIO
GASOLIO
(VED. PART. COLLEG.)

PIAZZALE DEPOSITO MATERIALI ED ATTREZZATURE

POSSO DEI TRE CAVALLI


TAV. 1

INQUADRO IMPIANTI

- ① IMPIANTO CALCESTRUZZO
- ③ IMPIANTO SELEZIONATURA INERTI

Soc. DOLOMIA ESCAVAZIONI S.r.l.

Scala 1:500



DOLOMIA ESCAVAZIONI s.r.l.
Via Fossa Mastrea 20 - AVENZA
P. IVA 0020280459
Cap. Soc. L. 20.000.000

Copia Documentazione Presentata al Comune

SFZ



Massa, 23-05-87.





DOLOMIA Escavazioni SRL


Produzione e Vendita Materiali inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel 0585 / 51 994 / 5

Part IVA 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000



Carrara, li 03 Giugno 1999



Al SINDACO

COMUNE DI CARRARA

Piazza 2 Giugno

54033 CARRARA MS

Oggetto : Richiesta di autorizzazione


Il sottoscritto Boni Dino nato a Carrara il 08/08/57 e residente in Via Filattiera 21/b Avenza, in qualità di Legale Rappresentante della Società DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL con sede legale in Avenza di Carrara, Via Fossa Maestra 20, P IVA 00293280459,

- visto la documentazione inviata per conoscenza in data 10/9/97,
- visto l'esito degli enti di competenza pronunciatisi in merito

CHIEDE

Il rilascio di apposita autorizzazione ai fini urbanistici all'installazione di un piccolo impianto di selezionatura inerti ed ampliamento di un impianto per il confezionamento del calcestruzzo, meglio descritti nella relazione tecnica, sulla porzione di terreno al foglio 69 mapp 615

In attesa di quanto sopra porgiamo distinti saluti



DOLOMIA ESCAVAZIONI srl
Via Fossa Maestra 20 AVENZA
P IVA 00293280459
Cap. Soc L 20 000 000



DOLOMIA Escavazioni SRL

Produzione e Vendita Materiali inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel 0585 / 51 994 / 5

Part I V A 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONATURA INERTI E CONFEZIONAMENTO DI CALCESTRUZZO

La presente relazione tecnica viene redatta allo scopo di far conoscere le caratteristiche tecniche operative degli impianti ed in particolare gli ingombri dagli stessi utilizzati

Gli impianti da analizzare consistono in un impianto di selezionatura inerti di piccola pezzatura marca Loro & Parisini con le caratteristiche tecniche riportate su disegno esecutivo n° 10828/1, e l'altro invece è un impianto marca CIFA adibito al confezionamento di calcestruzzo cementizio, con caratteristiche tecniche riportate sui disegni esecutivi allegati entrambi alla richiesta di autorizzazione

L'impianto di vagliatura può essere utilizzato in futuro anche a completamento di un impianto di frantumazione primario o secondario, al momento viene utilizzato come semplice unità di vagliatura per selezionatura materiale inerte da 0 a 200 mm

Il ciclo di funzionamento può essere così sintetizzato

- 1) Alimentazione in ingresso tramite tramoggia,
- 2) Trasferimento del materiale tramite nastro in gomma su un piano vagliante,
- 3) Selezione del materiale all'interno del piano vagliante in tre pezzature diverse,
- 4) Scarico delle varie pezzature in cumulo per il successivo stoccaggio

Tutto l'impianto in questione, come si può constatare dalla planimetria TAV 1, compreso i cumuli di stoccaggio materiali occupa una superficie di circa mq 600

L'installazione di tutto il complesso non necessita di fondazioni in quanto l'impianto essendo di tipo mobile è provvisto di struttura in ferro tale da essere semplicemente appoggiata al terreno

Risulta comunque doveroso ai fini delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attivare tutte le procedure necessarie per migliorare la stabilità e funzionalità dell'impianto con piccole opere di contenimento ed appoggi in calcestruzzo

L'impianto per le sue caratteristiche di costruzione e ridotte dimensioni comporta una ridottissima emissione di polveri ed una rumorosità contenuta. L'impianto non utilizza acque per il lavaggio dei materiali, in quanto funziona totalmente a secco, evitando anche gli scarichi delle acque reflue, ed è totalmente alimentato ad energia elettrica a 380 V

Per quanto riguarda l'impianto di confezionamento del calcestruzzo il ciclo di produzione è molto simile, infatti il materiale inerte nelle varie pezzature viene scaricato nelle rispettive tramogge di carico, poi con dei nastri trasportatori e secondo vari dosaggi viene portato su una bilancia e pesato in contemporanea con il cemento proveniente dai silos 1-2-3-4 schematizzati sulla TAV 1, il tutto viene miscelato ed infine sempre con un nastro trasportatore in gomma i materiali vengono caricati su autobetoniere

DOLOMIA ESCAVAZIONI srl
Via Fossa Maestra 20 - AVENZA
P. IVA 00293280459
Cap. Soc. L. 20 000 000



DOLOMIA Escavazioni SRL

Produzione e Vendita Materiali inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel 0585 / 51 994 / 5

Part I V A 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000

Anche per questo impianto gli ingombri sono ridottissimi, si sviluppa infatti su una superficie di circa mq 250 compreso la zona di carico delle autobetoniere, è dotato di apposito filtro per annullare le emissioni di polveri e cemento, il grado di rumorosità è ulteriormente contenuto e funziona ad energia elettrica a 380 V

Sperando di aver illustrato con la presente le caratteristiche principali degli impianti che si intende realizzare, rimaniamo a completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti necessari per l'istruttoria della pratica e con l'occasione porgiamo distinti saluti

03 GIU. 1999

DOLOMIA ESCAVAZIONI srl
Via Fossa Maestra 20 - AVENZA
P I V A 00293280459
Cap Soc, L 20.000.000



DOLOMIA Escavazioni SRL

Produzione e Vendita Materiali inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel 0585 / 51 994 / 5

Carrara, lì 03 Giugno 1999

Part I V A 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000

AI SINDACO
COMUNE DI CARRARA
Piazza 2 Giugno
54033 C A R R A R A MS

Oggetto Trasmissione documenti

Ai fini del rilascio di apposita autorizzazione per l'installazione di un impianto di selezione inerti ed ampliamento impianto di calcestruzzo, inviamo la seguente documentazione

- 1) Richiesta di autorizzazione,
- 2) Relazione tecnica descrittiva,
- 3) TAV 1 Ubicazione impianti,
- 4) TAV 2 Stralcio catastale della zona,
- 5) Disegno tecnico impianto di selezione inerti LORO & PARISINI,
- 6) Disegno tecnico impianto di confezionamento calcestruzzo CIFA,
- 7) Fotografie,
- 8) Copia esiti pratiche enti di competenza.


Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste di documentazione ad integrazione o chiarimenti in merito

Distinti saluti


DOLOMIA ESCAVAZIONI srl
Via Fossa Maestra 20 - AVENZA
P I V A 00293280459
Cap. Soc. L 20 000 000

577

STRALCIO CATASTALE⁽¹⁾



FO5110 H

29 SCALE 1 2000

11 7421 211 2

H 95128

9 צפון

Dir. 43 3 nccrcs

600

City of New York

11300

Page 1000 1

13

300

211 - 750

Del presente estratto di mappa che si compone di 9 schede, si allegano 10 i 11

H 59-637-638-661-60-1,75-640-633-615

DOLOMIA ESCAVAZIONI srl

Via Fossa Maestra 20 - AVENZA n° 1

P IVA 01293280459

Cap 89.1 L 20 000 000

Ms. A. 9. 2. 5. 1. 2

1. 1999 10 1

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Settore Ambiente e Territorio, Trasporti, Pianificazione (S.I.T.)

Servizio Aria

Palazzo Ducale Piazza Aranci 54100 Massa Tel 0585 / 816507-8 Fax 816517 - 816506

Prot *14530*

Massa, 02/06/1999

Spett.le Dolomia Escavazioni S r l
Via Fossa Maestra
54031 Avenza (MS)

e p c Al Sig. Sindaco del
Comune di Carrara

OGGETTO *Richiesta di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 15/A
DPR 203/88*

Con la presente, si informa, che in data 31/05/1999 la domanda di autorizzazione presentata dalla ditta Dolomia Escavazione S r l è stata discussa nel Comitato Provinciale Contro l'Inquinamento Atmosferico (CPIA) ed è emerso quanto segue

La ditta di cui sopra, opera nel Settore del commercio di materiale inerte con annessa vagliatura

Essendo in programma per il 01/07/1999 un incontro per la stesura di un protocollo generale per tutte quelle attività che svolgono commercio, macinazione e vagliatura di materiale inerte, allo stato attuale è stato sospeso qualsiasi giudizio e prescrizione fino alla data di cui sopra

RESP. SERVIZIO ARIA
P.I. MASSIMO RICCIARDI

IL DIRIGENTE
del SETTORE AMBIENTE e TERRITORIO,
TRASPORTI, PIANIFICAZIONE (S.I.T.)
(Dott. Agr. Giovanni Menna)



Boni Enrico
Via Agricola 58
54033 Carrara
=====

Spett.le Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno
54033 C A R R A R A
=====

Carrara

18 MAR. 1994

Oggetto: relazione tecnica illustrativa relativa al disegno
esecutivo n. 10828/1.

La presente relazione tecnica viene redatta affinche' possano essere elencate le caratteristiche dell'impianto di vagliatura per inerti riportato sul disegno esecutivo n. 10828, che viene allegato alla presente.

Si tratta di un impianto Loro e Parisini Spa, classificato di vagliatura e trasporto in quanto, il suo scopo principale e' di dividere la prima pezzatura di materiale in ingresso e suddividere mediante un sistema di vagliatura appunto a seconda della loro pezzatura.

E' definito anche di trasporto in quanto per eseguire l'operazione sopra descritta effettivamente trasporta un materiale nel raggio massimo di circa ml. 18 dal punto di ingresso del materiale (iramoggia) alle varie uscite dei nastri trasportatori.

Come si puo' notare nella planimetria allegata, l'impianto in questione risulta molto piccolo occupando una superficie che non supera nel suo complesso i 500 mq.

L'installazione di tutto il complesso non ha bisogno di strutture di fondazione in calcestruzzo stabili, in quanto l'impianto e' del tipo mobile, pertanto e sufficiente appoggiare le strutture sul terreno in quanto le varie parti strutturali poggiano gia' su slittoni di fondazione in ferro gia' di per se stessi sufficienti a sorreggere tutta la struttura.

Risulta essere molto esigua, anche in funzione delle dimensioni, la produzione del materiale finito, da considerare come massima una quantità di mc/h 70.

L'impianto al momento non è provvisto di alcun dispositivo di frantumazione del materiale in entrata, pertanto risulta ridottissima anche l'eventuale emissione di polvere in quanto il materiale scorre su nastri e dentro il vaglio senza essere soggetto a urti forzati.

Attualmente tutto il sistema in questione è dotato di motori elettrici, nastri in gomma, protezioni in gomma, rulli in gomma, tutto questo per ridurre la possibilità di produrre rumori dannosi per le maestranze.

Riportiamo a seguito il sistema di funzionamento dell'impianto con il ciclo produttivo completo.

Il materiale movimentato con un mezzo meccanico viene immesso nella tramoggia di carico, da questo, con un nastro trasportatore, il materiale viene inviato al vaglio che procederà alla suddivisione dello stesso, a seconda della pezzatura, su tre diversi nastri trasportatori che provvederanno all'accumulo del materiale selezionato.

Da notare che tutte queste operazioni vengono eseguite totalmente a secco, senza utilizzo di alcuna quantità di acqua.

In conclusione possiamo affermare che l'impianto in questione è certamente classificabile del tipo mobile e per le sue caratteristiche soprattutto può essere trasferito da cantiere a cantiere in quanto non necessita di impianti idrici particolari, di fondazioni stabili in cls, di grandi spazi operativi ed essendo limitato nella produzione non necessita di grandi viabilità di collegamento.

Sperando di aver illustrato nella maniera migliore quanto la scrivente intende realizzare, rimanendo a completa disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

In fede

Antonino

X

LA PRESENTE RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO PER SEPARAZIONE INERTI, VIENE RICHIESTA PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE SELEZIONATO DA RIUTILIZZARE NELL'AMBITO DEI VARI CANTIERI.

A CHIARIMENTO DI QUANTO SOPRA SI ESPONE QUANTO SEQUE:

DATempo LA SOCIETA' OPERA PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DELL'ESCAVAZIONE E DEL MOVIMENTO TERRA IN GENERALE AVVALendosi DI PROPRIE ATTREZZATURE E NELLA COSTRUZIONE DI RILEVATI STRADALI E LAVORI STRADALI IN GENERE L'INSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO PERMETTEREbbe ALLA SOCIETA'

DI RIUTILIZZARE IL MATERIALE PROVENIENTE DALLE ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE PREVIA SELEZIONATURA DA ESEGUIRE CON IL MACCHINARIO, DIRETTAMENTE SUI CANTIERI STRADALI.

li 18/05/1994

Antonino

COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA

Comune di

CARRARA

Il Sindaco, vista la legge 11 Giugno 1971 n. 426

cod. ISTAT 4 5 0 0 3
Prov. Comune

①

RILASCIA A

DATA DI NASCITA
gg mm aa

Cognome Nome
Denominazione
o Rag. Soc.

BONI COSTRUZIONI SRL

Residenza
o Sede Legale

Avenza - Via Fossa Maestra n.20

Nazio-
nality

Codice
Fiscale

00293270450

②
Iscrizione
REC

NUMERO
17583

PROV
MS

DATA
22.2.94

Numero
Registro
Ditte ③

AUTORIZZAZIONE ④ ⑤ ⑦

NUMERO TAB mq NUMERO TAB mq NUMERO TAB mq



CATEGORIE
TABELLA XII L

NUMERO N. CAT mq NUMERO N. CAT mq NUMERO N. CAT mq NUMERO N. CAT mq

TABELLA
XIV

4780/a 16

materiali edili ed inerti fluviali

ALTRE CATEGORIE
TABELLA
XIV

⑧ NUMERO TAB mq NUMERO TAB mq NUMERO TAB mq

TABELLE SPECIALI

A CARATTERE
PERMANENTE

☒

A CARATTERE
STAGIONALE

☐

DAL AL DAL AL

PER

⑨
☒ ESERCIZIO
dell'attività
nel locale sito in

Avenza Via Fossa Maestra n.20

Cod. viano CAP Zona Comm ⑬

54031 C

⑩
☐ TRASFERIMENTO da

Cod. viano CAP Zona Comm ⑬

⑩
☐ a

Cod. viano CAP Zona Comm ⑬

☐ AMPLIAMENTO dell'a superficie di vendita

SUPERFICIE
DI VENDITA
COMPLESSIVA
DELL'ESERCIZIO ⑪

mq 16

⑫

CODICE DI ESERCIZIO IL CODICE E COSTITUITO DA

gg mm aa
4 7 8 0 0 1 0 4 9 4 4 5 0 0 3
N. AUT DATA COD. ISTAT COMUNE

data

01.04.94

NELLA STESSA SEDE VIENE ESERCITATA DALLLO STESSO TITOLARE ANCHE L'ATTIVITA' DI

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

DISTRIBUZIONE
CARBURANTI

☐

FARMACIA

☐

RIVENDITA
DI GENERI
DI MONOPOLIO

☐

CODICE
ESERCIZIO

☐

⑨ Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per subingresso o per reintestazione, fornire le notizie seguenti

AUTORIZZAZIONE DEL
PRECEDENTE TITOLARE

DATA

CODICE ESERCIZIO PRECEDENTE TITOLARE

3455

18.7.86

345518078645003CF

subingresso per
acquisto azienda

☒

subingresso per
affitto azienda

Reintestazione (art. 49
comma 8 D.M. 375/86)

subingresso per
acquisto azienda


subingresso per
affitto azienda


Reintestazione (art. 49
comma 8 D.M. 375/86)

⑩ Qualora l'autorizzazione sia rilasciata per l'aggiunta di altra tabella merceologica o altre categorie della tabella XIV, oppure per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita, BARRARE il quadratino specificando il numero dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura dell'esercizio senza l'indicazione di alcuna lettera e

numero autorizzazione

data






UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

SF7.



Riservato agli Uffici

Allegato a

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

dal bollo per

FOLIO N 109 SCALA 1 2000

IL COMPILATORE

N 25128	mod 8
Dritto di ricerca	L 600
Dritto fisso	L 1300
Particelle, Ha, Colmanth, etc	N a L
	4800
TOTALE L	6700

Del presente estratto di mappa che si compone di n 9 schede, si autenticano i map
N 59-637-638-661-60-174-640-633-615
e si rilascia a richiesta
per gli usi consentiti dalla L

Sig. Bomi

Massa, 23-05-87



per il Primo Dirigente
IL CAPO DELLA SEZIONE

Prot. 34430

COMUNE DI CARRARA

I L S I N D A C O

Visto il D.P.R. N° 91/82 e la circolare interministeriale del 29.07.84,


Vista la richiesta di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio per materiali inerti della ditta Boni Enrico & C. Snc di Carrara Via Fossa Maestra 20 pervenuta a Questa Amministrazione in data 16.10.1989

Autorizza in via provvisoria la ditta Boni Enrico & C. Snc di Carrara allo stoccaggio provvisorio di soli materiali inerti, lapidei inerti provenienti da lavori di scavo e demolizioni e dall'attività della ditta stessa su area sita in località Avenza, distinta in catasto con i mappali n° 638/parte 615/641/633/637/59

P R E S C R I V E

- di non modificare con detto stoccaggio, la situazione idrogeologica della zona,
- di vietare l'accesso ad altri,
- di liberare periodicamente l'area da detti materiali.

IL SINDACO



COMUNE DI CARRARA
SETT.AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot n° 27912/2810
del 17 giugno 1999

Al Sig. DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL
VIA FOSSA MAESTRA 20
54031 AVENZA

epc

OGGETTO Richiesta autorizzazione edilizia Comunicazione Responsabile del Procedimento


In relazione all'istanza recante data il 10/06/99 e ns. protocollo n° 2810 per la quale si domanda il rilascio di autorizzazione edilizia, relativa al immobile distinto al N.C.E.U. al foglio n° 69 e, mappale/1 n° 615, sito in AVENZA V LE GALILEI, inerente a lavori di COSTRUZIONE IMPIANTO SELEZIONATURA INERTI E CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO, si comunica che il Responsabile del Procedimento è Ist. Tec. Pazzica Geom. Rodolfo, Settore Amm. ne Assetto del Territorio, Unità Operativa Edilizia Privata - tel. 0585/6411.

Nel caso la S V avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot 2810 e la data 10/06/99 - istr 266AUT-99

Carrara 17 giugno 1999

Il Dirigente
(Claudio Bacicalupi)

Il Dirigente
(Claudio Bacicalupi)



COMUNE DI CARRARA SETT.AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n° 27912/2810
del 31 luglio 1999

RACCOMANDATA A.R.

Alla Cortese Attenzione Sig
DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL
VIA FOSSA MAESTRA 20
54031 AVENZA

e p c

Ist Tec Pezzica Geom Rodolfo
S E D E

OGGETTO Comunicazione di interruzione termini di cui al comma 60 dell'art 2 della L 662/97
Richiesta autorizzazione edilizia

In relazione all'istanza presentata il 10/06/99 finalizzata all'ottenimento della autorizzazione edilizia, proprietà distinta al N C E U al foglio n° 69 e mappale/i n° 615, inerente a lavori di COSTRUZIONE IMPIANTO SELEZIONATURA INERTI E CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO, siti in AVENZA V LE GALILEI si comunica che la domanda presentata dalla dalla S V, e giacente presso l'ufficio dell'istruttore Ist Tec Pezzica Geom Rodolfo dove a seguito di esame, ai fini istruttori, è risultata incompleta della seguente documentazione

- elaborati grafici a firma di tecnico abilitato
- parere GONIP
-
-

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di concessione verrà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U O "Edilizia Privata", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Ist Tec Pezzica Geom Rodolfo (tel 0585/6411), e che il **Settore Urbanistica è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, Venerdì' dalle ore 8 30 alle ore 12.30**. Si invita la S V, qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Urbanistica o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture Prot n°27912/2810 del 31 luglio 1999 e istruttoria 266AUT-99

Il Responsabile del Procedimento
Ist Tec Pezzica Geom Rodolfo



ILL.MO SIG SINDACO DEL

COMUNE DI CARRARA

* * * * *

Il sottoscritto BONI ENRICO nato a Carrara il 10/11/1921 ed

ivi residente in Via Agricola 98 Fossola Carrara, in qualità

di titolare della ditta omonima con sede in Via Agricola 98

Fossola Carrara, intestataria della licenza di commercio

N 321 rilasciata il 09/06/1972,

CHIEDE

il trasferimento di detta licenza di commercio alla società

BONI ENRICO & C. S.N.C. con sede in Via Fossa Maestra 20

Avenza Carrara

Carrara li 22/10/85

Boni Enrico

HATCA

REC suc *espresso finice* - no 109



COMUNE DI CARRARA

ATTIVITA ECONOMICHE E COMMERCIALI

OGGETTO istanza relativa a

li, 17 2 986

trasferimento di autorizza=

prot 36619/85

zione amministrativa

Preg mo

~~Spett.le~~

BONI Enrico

via Agricola, 98

Fossola

Ho il piacere di comunicarLe/~~Vx~~ che la competente Commissione Comunale per il rilas= scio delle autorizzazioni amministrative concernenti l'attività di vendita al detta= glio in sede fissa, nella sua ultima riunione, ha espresso parere favorevole in meri= to alla Sua/~~Vx~~ istanza diretta ad ottenere il trasferimento dell'attività commerciale di cui alla autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti di cui alla tab XIV (materiale edile e stradale).

nel locale situato in Marina di Carrara, via/~~xxke/pxzx~~
Fossa Maestra, n 20.

Le/~~Vx~~ comunico, pertanto, che, entro sei mesi dalla notifica della presente comuni= cazione, dovrà essere attivato l'esercizio commerciale di cui trattasi. A tal uopo, po= trà presentarsi/~~potrà presentarsi~~ a questo Ufficio per essere messo/~~alla~~ conoscenza degli adempimenti da espletare

Nel caso di mancata attivazione nel periodo suddetto, la autorizzazione stessa andrà a decadere

Distinti saluti



IL SINDACO



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TENUTA DEL REC

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Prot N 547

54033 CARRARA,

12 MAR 1986

Allegati N

Risposta al foglio N

del

OGGETTO, Iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio (Art. 1 della Legge
11 Giugno 1971, n° 426).

Spett. Soc.

BONI ENRICO & C. SNC

Via Fossa Maestra n° 20

CARRARA 54033

Si comunica che la Commissione per la tenuta del Registro in
oggetto, nella riunione del 27/02/1986 ha proceduto alla i-
scrizione della S.V. al n° 12032 del Registro degli Eser-
centi il Commercio per l'attività di Commercio al dettaglio e all'in-
grosso gruppo G (materiali da costruzione) Ingrosso di materiali da
costruzione

distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe TRAMONTI)

CM/cg

NOTA BENE:

Per la richiesta, tramite Posta, di certificati di iscrizione nel Registro,
occorre inviare domanda in bollo da f 3.000, la somma di f 4.900 per Diritt
ti di Segreteria, f 400 per spese postali ed una marca da bollo da f 3.000
da applicare sul certificato.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

ARA : 06/08/86

PAG. 1

VISURA CAMERALE

DAL REGISTRO DELLE DITTE, TENUTO DALLA CCIAA DI MASSA CARRARA
ENSI DI LEGGE, RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALLA DITTA SOTTO INDICATA:

IZIONE ORDINARIA SU DENUNCIA DELLA DITTA P.D. N. 92353 DEL 21/10/1985

RA GIURIDICA: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

MINAZIONE: BONI ENRICO E C. S.N.C.

: CARRARA (MS) VIA FOSSA MAESTRA 20 CAP 54033

TEL.: 058554754

CE FISCALE: 00270230459

RO ADDETTI: 3

TTI DICHIARATI NEL 1985 FAMILIARI N. 0 SUBORDINATI N. 0

ITTA SUBENTRA NELLA PROVINCIA ALLA SEGUENTE:

MINAZIONE: BONI ENRICO

: CARRARA (MS)

RO R.D. 0049680

LO DEL SUBENTRO: CONFERIMENTO

O COSTITUTIVO DEL 24/07/1985

DELL'ATTO: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

IO TITO RAIMONDI

RTORIO N. 81324/11054 LOC. SARZANA (SP)

COSTITUZIONE: 24/09/1985 DATA TERMINE: 31/12/2050

ITALE SOCIALE-

LIB.: 550.000.000

ISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DI MASSA

OCIETA': 4744 N.VOLUME: 43073 N.FASCICOLO: 1

A REGISTRAZIONE: 03/10/1985

INIZIO ATTIVITA': 25/09/1985

VITA':

PI STRADALI, EDILI ED IDRAULICI, SCAVI E MOVIMENTO TERRA CON MEZZI MECCANICI

UTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

27/2/1986 COMMERCIO INGROSSO MATERIALI DA COSTRUZIONE

CODICE ATTIVITA'	CODICE IMPORTANZA	DATA INIZIO
502.1	P	
501.1	S	
725.0.01	S	
645.2	S	

STRO ESERCENTI IL COMMERCIO

N.0012032

OVINCIA: MS

SEGUE



PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CARRARA

RAPA : 06/08/86

PAG. 2

ITEKI ASSOCIATI ALLA CARICA DI SOCIO
MA E RAPPRESENTANZA AI SOCI DISGIUNTAMENTE

1) BONI ENRICO
O A CARRARA (NS) IL 10/11/1924
IO
ETTOPE TECNICO
.FISCALE BNDNRC215408832R
IDENTE A CARRARA (NS) VIA AGRICOLA 98 CAP 54033
AZ. FOSSOLA
QUOTA: 320000000

2) BONI DINO
O A CARRARA (NS) IL 08/02/1957
IO
.FISCALE BNODN157H068832K
IDENTE A CARRARA (NS) VIA AGRICOLA 98 CAP 54033
AZ. FOSSOLA
QUOTA: 220000000

INFORMAZIONI DEL R.A.D. REGISIPD DITTE

A DENUNCIA MODIFICA [MM] 03/03/1986/
IAZIONE DELL'ATTIVITA' - DAL 27/2/1986 AGGIUNTA L'ATTIVITA' DI COMMERCIO
ROSSO MATERIALI DA COSTRUZIONE (DENUNCIA PRESENTATA IL 3/3/1986)

**

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 1-di MASSA E CARRARA
Via Don Minzoni, 3 - 54033 CARRARA



GRUPPO OPERATIVO NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
54100 MASSA - Via Democrazia 44 tel 0585 45843

OGGETTO DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL - INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONATURA E LAVORAZIONE INERTI CON IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO Parere

Risposta al n°

in data 29/11/1999

Allegati n° DIVERSI

Prot n 263/99/NIP 6d

Massa, li 31/12/1999

(Pratica N° 189/99/C - DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL)

54031

Spett/

DOLOMIA ESCAVAZIONI SRL
Via Fossa Maestra, 20
AVENZA - CARRARA

Con riferimento alla richiesta di parere relativo alla pratica segnata in oggetto, il Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. 1 ritiene che nulla osta alla realizzazione delle opere descritte nelle relazioni e nelle tavole allegate in copia

Si restituisce copia degli elaborati debitamente timbrati e vistati

Il Coordinatore G O N I P
(Dott.ssa G. Ghiselli)



"C">CONSULENZA

3. Descrizione delle tecnologie per atte a prevenire l'inquinamento

Emissione E 1 (sfiati silos cemento)

Nello specifico trattasi di emissione di polveri non pericolose con flusso di massa non elevato (nello specifico trattasi di sfiati), la cui durata risulta essere limitata (stimabile in circa 2 ore giornaliere per 24 giorni all'anno)

Ciò premesso e in considerazione del fatto che le specifiche emissioni sono riconducibili alla fattispecie di cui al punto 18 dell'allegato I al DPR 25/7/91, le stesse possono essere considerate ad inquinamento atmosferico poco significativo

Emissioni diffuse

Premesso che:

- le emissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto sono di tipo diffuso, costituite da polveri inerti non pericolose
- il flusso di massa delle stesse non risulta essere elevato
- la durata delle emissioni è perlopiù limitata a specifiche fasi del processo di breve durata
- anche in caso di particolari condizioni meteorologiche difficilmente possono verificarsi fenomeni tali da pregiudicare la tutela dell'ambiente circostante
- che l'area in cui sorge l'impianto è destinata ad uso artigianale (quindi a debita distanza dall'abitato)

per il contenimento delle emissioni vengono adottate le seguenti misure

Emissione E 2 (stoccaggio inerti)

Il materiale inerte viene stoccato sfuso in cumuli all'interno del perimetro aziendale.

Per prevenire e ridurre l'emissione di polvere (nello specifico trattasi di polveri inerti non pericolose) diffuse, la ditta è provvista di un sistema di irrigazione a doccia con acqua nebulizzata che consente di mantenere adeguatamente umidi (umidità controllata pari circa al 15-20% in modo da impedire la dispersione di polvere senza pregiudicare la qualità del materiale ed evitare fenomeni di ruscellamento dovuti ad un eccesso di impiego d'acqua) sia i cumuli di materiale inerte che le aree di transito interne

Emissione E3 (carico automezzi)

Il carico degli automezzi dall'impianto di calcestruzzo avviene mediante un sistema di nastri trasportatori e/o coclee dotati di copertura sulla parte superiore

Per ridurre l'emissione di polveri diffuse dall'impianto di vagliatura viene mantenuta un'altezza di caduta del materiale dai nastri, limitata al minimo indispensabile e una velocità del materiale durante il trasporto sui nastri molto bassa. Inoltre sul tratto terminale del nastro se necessario si potrà predisporre un sistema di abbattimento ad umido costituito da un velo di acqua nebulizzata che circonda il materiale durante la caduta.

Emissione C2 (vaghiatura)

Per limitare la diffusione di polveri dall'impianto di vagliatura la Ditta provvederà, a mantenere il materiale in lavorazione ad un livello di umidità controllata, utilizzando nel caso acqua nebulizzata in quantità tale da impedire la polverosità diffusa senza allo stesso tempo compromettere la qualità del materiale ed evitando fenomeni di ruscellamento. Tale accorgimento sarà utilizzato anche per il lavaggio delle ruote degli automezzi utilizzati nel trasporto del materiale, predisponendo un'area appositamente attrezzata




DOLOMIA Escavazioni SRL

Produzione e Vendita Materiali Inerti - Movimento Terra

Via Fossa Maestra, 20
54031 AVENZA - CARRARA
Tel 0585 / 51 994 / 5

Part IVA 00293280459
Reg Soc Trib Massa n 9127
Cap Soc L 20 000 000



Carrara, 11 Dicembre 1999

Spett.le
COMUNE DI CARRARA
Sett. Amm. ne Assetto del Territorio,
Piazza 2 Giugno
54033 CARRARA MS

Oggetto Richiesta di Autorizzazione Edilizia


Facciamo seguito alla Vs prot 27912/2810 del 31/7/99 istruttoria 266 AUT-99, informandoVi di aver inoltrato presso gli organi competenti la documentazione, che alleghiamo in copia alla presente, necessaria ad esprimere il parere da Voi richiesto


Trasmettiamo contestualmente copie degli elaborati tecnici a completamento della pratica come richiestoci

Restiamo a disposizione per ulteriori integrazioni e chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti

DOLOMIA ESCAVAZIONI srl
Via Fossa Maestra 20 - AVENZA
P. IVA 00293280459
Cap. Soc. L. 20 000 000

Allegati - Copia documentazione Gonip,
- Disegni Tecnici





COMUNE DI CARRARA
SETT. AMM.NE ASSETTO DEL TERRITORIO

Informativa di P.R.G.C

Istruttoria n° *266/99*

P.R.G.C. 71.

Piano Strutturale '95

UPOE LC9

Regolamento Urbanistico 1997 - Del. C.C. 64/98v

Area fuori del centro edificato (arr 25 m)
Prati attuativi approvati "P.P. V" e Col. C. approvato con atto
di C.C. in 6/90" Comparto 3

Vincoli da tavola n°19 del P.S. 95

Carrara li

L'istruttore incaricato