



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.--

Prot. n° 23250/3038

Carrara, li 24 Febbraio 1981

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. CONTI NELLO e MARIO

Via Turigliano, 10

CARRARA

c/o Geom. Cecchinelli Giorgio
Via Centrale, 34

FOSSOLA

Mi prego informarla che in data 24 Febbraio 81 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di sopraelevazione fabbricato

a Avenza Via Covetta

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno milenovecento 1981

addì 25

del mese di Febbraio

IL SINDACO

io sottoscritto messo in carica incaricato, ho notificato ad ogni effetto


legge e perche ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al Sig.

nella sua residenza in

consegnandola a mani di

Il Sig. Cecchinelli Giorgio

IL MESSO COMUNALE





COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod 8

Pratica edilizia

N

Prot N 23250/3058

L 16/2/81

OGGETTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE

Al. CONTI Nella - Min.
Via Traghiana n. 10
Ponente

e, p c All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S V, intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) *sfruttamento*

in (2) *avvezzo* Via *Cavetto*
si comunica che il contributo, di cui all'art 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato

a) per le spese di urbanizzazione

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n

— rata di L (data)
— rata di L (data)
— rata di L (data)
— rata di L (data)

L 261 700
del e cioè

b) per spese commisurate al costo di costruzione

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n

— rata di L (data)
— rata di L (data)
— rata di L (data)
— rata di L (data)

L 446 890
del e cioè

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R D 23 maggio 1924, n 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune

IL SINDACO
Scuderi

- (1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art 16 della legge 281 1977, n 10 Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 15 della legge 28 gennaio 1977, n 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingunzione prevista dall'art 2 del R D 14 aprile 1910, n 639

AL COMUNE DI CARRARA

OGGETTO : Ampliamento del pollaio 1150 c.m. e m.
di proprietà: CORTI NELLO E MARIO
sito in : DVERNZO
re CASERTA
- 4 10 1980 map.n.- 43 foglio n. 89

Il sottoscritto Geom. CECCHINELLI GIORGIO nella qualità di progettista dell'opera di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n° 4 del 5/2/1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto: non rientrante nei casi richiesti.

Carrara li 4/12/80

Cecchinelli Giorgio

COMUNE DI CARRARA UFFICIO URBANISTICA Protocollo N <u>4574</u> Data <u>4 10 1980</u>

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CARRARA


IL sottoscritto OLIGERI PIETRO nato a FOSDINOVO il 6-7-1930
_____, residente in M. DI CARRARA Via COVETTA n° 74
in qualità di proprietario del terreno censito catastalmente con il map
pale n° -48 - 49- e relativo fabbricato della Sez. / fg. 89 del
catasto terreni di Carrara ubicato in M. DI CARRARA Via _____
COVETTA consente con il presente atto al Sig. CONTI NELLO
_____ nato a CARRARA il 6-3-1924 residente in MARIANO C
PROV. COMO Via C. FERRARI, 1 proprietario del terreno e fabbricato
contraddistinto catastalmente con il mappale n° 43-44 Sez. /
fg. 89 contiguo al proprio, di edificare in ampliamento alle distan
ze indicate in progetto presentato in Comune per la necessaria autoriz
zazione in data 27-8-80 dichiarando di essere a conoscenza che a
norma del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto della Re
gione Toscana il 19 Dicembre 1974 con voto n. 14174 all'art. 50 le distan
ze tra i fabbricati presenti e futuri dovranno essere uguali alla somma
delle distanze che il P.R.G.C. 1971 prevede singolarmente per i fabbri
cati nella zona edilizia di competenza e ammettendo di aver preso cogni
zione del progetto in giacenza presso il Comune di Carrara.

Carrara li 24-11-1980

In fede
Oligeri Pietro

Il sottoscritto dichiara che la firma de_ Sig. Oligeri Pietro
nato a Fosdinovo il 6-7-1930 è stata apposta in calce alla
presente dichiarazione in mia presenza, previo accertamento della iden
tità personale.

Carrara li 24/11/1980



Il Funzionario Incaricato
Applicato di ruolo
(Kula Moisè)

Fi Ballaio

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CARRARA


LA sottoscritta CONTI TERESITA nata a CARRARA il 1.12-1924, residente in M. DI CARRARA Via COVETTA n° 60 in qualità di proprietario del terreno censito catastalmente con il mappale n° 46 e relativo fabbricato della Sez. / fg. 89 del catasto terreni di Carrara ubicato in M. DI CARRARA Via COVETTA consente con il presente atto al Sig. CONTI NELLO nato a CARRARA il 6.3-1924 residente in MARIANO C. PROV. COMO Via C FERRARI, 1 proprietario del terreno e fabbricato contraddistinto catastalmente con il mappale n° 43-44 Sez. / fg. 89 contiguo al proprio, di edificare in ampliamento alle distanze indicate in progetto presentato in Comune per la necessaria autorizzazione in data 27.8-80 dichiarando di essere a conoscenza che a norma del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto della Regione Toscana il 19 Dicembre 1974 con voto n.14174 all'art.50 le distanze tra i fabbricati presenti e futuri dovranno essere uguali alla somma delle distanze che il P.R.G.C. 1971 prevede singolarmente per i fabbricati nella zona edilizia di competenza e ammettendo di aver preso cognizione del progetto in giacenza presso il Comune di Carrara.

Carrara li 1.12.1980

Country ^{In fede} Verenigde

Il sottoscritto dichiara che la firma de_ Sig. Conte Teresita
nat. a Canaro il 1-12-924 è stata apposta in calce alla
presente dichiarazione in mia presenza, previo accertamento della iden-
tità personale.

Carrara li 11280



Il Funzionario incaricato
Applicato di ruolo
(*Rita Morsè*)

Fi fallaise

URBANISTICA


18/11/80

CONTI NELLO

x palia sopralavorazione stazione la
C.E. ha espresso parere favorevole previo
parere del confinante

Avvisi IL SUO TECNICO

/ Fuc



Ditta *Conti Nello e Mario*

65/1180-739
Tagliando A

f.c.

Dichiarazione di inizio lavori

N° 1075

Carrara, li

9 4-1982

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *CONTI NELLO*
nato a *CARRARA* residente a *COMO*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N° *66* per il progetto approvato in data *24-2-81*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriore
correzione che ho dato inizio ai lavori di costruzione di cui alla
citata concessione in data *9.4.82*
sotto la direzione tecnica del Sig *GERM. CECCHINELLI*

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

F to

Aut. Nello

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28 gennaio 1977 n 10*

Ditta *Conti Nello e Neri*

Tagliando B *fic*

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 1075

Carrara, li

4 - 6 - 1982

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *CONTI NELLO*
nato a *CARRARA* residente a *Comp*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N *66* per il progetto approvato in data *24.2.81*
a cui è stato dato inizio ai lavori in data *9.4.81*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data *21.2.1982* sotto la
direzione tecnica del Sig *Cecchi Nello G.*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

F to

COM

UF

Protoc

Data

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10*

Ditta *Conti Nello e Flavio*
65/1180739
Tagliando C *P.L.*

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N° 1075

Carrara, li

4.4.82

Marchi
19/6/82

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *Conti Nello*
nato a *CARRARA* residente a *Como*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N° *66* per il progetto approvato in data *24-2-81*
a cui è stato dato inizio ai lavori in data *9-4-82*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data *7-6-82* sotto la direzione
tecnica del Sig *Geom. Cocchi Giovanni*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

UFFICIO DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

collo N° *2182*

9 GIU. 1982

9 GIU. 1982

F to

[Signature]

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 680
Data 6 MAR 1981

6 MAR 1981

Unid
#613181
P.L.
n 80 anno 1981
tagliandi 1075

Carrara

5 - 3 - 1981

**ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA**

Il sottoscritto **CONTI NELLO** residente a
Cemo Via **CARDINAL FERRARI** n 1
titolare della CONCESSIONE n **66** datata **24 - 2 - 1981**
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via **COVEUA**
località **MARINA**, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art 17 del R E C sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio

Distintamente

Il Titolare della Concessione
Conti Nello

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno **5 - 3 - 1981** con bolletta
n **2868** ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
alle ore da parte del

(nome e cognome del funzionario)

Lettera di conferma del G C n del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO **CONTI' NELLO** nato a **CARRARA**
il residente a **COMO**
Via **CARDINAL FERRARI** n **1**

DIRETTORE DEI LAVORI **Geom. CECCHINELLI GIOVANNI** nato a **CARRARA**
il residente a **FISSOLA**
Via **ARHICOLA** n **43**

TITOLARE IMPRESA **ECONOMIA** nato a
il residente a
Via n

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art 31 della legge 17-8-1942 n 1150 e successive modifiche

Il Titolare della Concessione

Conti' Nello

Il Direttore dei Lavori

Cecchinelli Giovanni

L'Assuntore dei Lavori

ECONOMIA

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario
Carli Nello

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori
Arbelli Fupio

Il Capo Sezione

L'Impresa
El Noma

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario
Carli Nello

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori,
Acchelli Franco

Il Capo Sezione

L'Impresa
T. C. N. M. S.

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

mapp

f°

del Sig

residente a

Via

n

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori

residente a

Via

n

iscritto all'Ordine/Collegio

n d'ordine

Impresa titolare

residente a

Via

n

Il tecnico comunale

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Il Proprietario

Carli Nello

Il Direttore dei Lavori

Cecchi F. J. P.

L'Impresa

ECOM

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

COMPUTO METRICO


e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma
Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da
progetto presentato in data 27. 8. 1980 con protocollo N. 23250
da CORTI NELLO E MARIO per il fabbricato sito
in M. di CARRARA via COVETTA

Li. 14/10/80

VISTO
Il Tecnico

L'INGEGNERE CAPO

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE



IL SINDACO

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Quantità		Numero corrispondente delle analisi	Prezzo		IMPORTARE DEI LAVORI				ANNOTAZIONI
													PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		A MISURA	
														A CORPO			
13)	Impianto elettrico: n° 1 punto luce n° 2 per di corrente								1 2		25300 20700			25300 41400	25300		
14)	Trabazine idrica per cucina Non esiste impianto di raccolta -										69000			69000			
													TOT.	3.192.049			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza		Larghezza		Altezza		Quantità		Numero corrispondente delle analisi	Prezzo		IMPORTARE DEI LAVORI				ANNOTAZIONI	
													PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI				
														A CORPO	A MISURA			
																</		

CONTI HELLO



PROS. NORD



PROSP. SUD OVEST



PROSP. SUD EST



PROS. NORD OVEST



Dritto rimborso stampati L. 100

COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto dei SIG. RI' CONTI NELLO MARIO)

Costruzione posta in *MARINA DI CARRARA* via *COVETTA*
di proprietà di *CONTI NELLO E CONTI MARIO*

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico *n'*
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *tubazione in res*

e convogliate in *fognatura*

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta *NO*, a WC con cassetta di cacciata di l. *14*

I tubi di caduta saranno in *acciaio zincato*, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. *1,50*

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. *freddo di 1° piano*

I WC saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta *2*

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc) *di lavoro allacciato*

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a *3* camere, distanti dalla casa m. *200*

3) in una fossa settica a camere

Dimensioni delle fosse settiche

ESISTENTE

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
<i>1,20</i>	<i>1,20</i>	<i>1,20</i>	
<i>1,50</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	
<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	<i>1,50</i>	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. *1,50* a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m.

tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti *no*

Le fosse a perdere distano m *2,00* dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di $\varnothing 60$ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a *1,50*, 1 canna di ventilazione statica di sezione $\varnothing 80$, la porta sarà elevata dal pavimento di cm o munita di griglie in basso con apertura posta a m dal pavimento

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto *si* con serbatoi */* coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo

3) - */*

il pozzo distante dalla casa m, dalla fossa settica m, dalla fossa a perdere m

Il pozzo è fondo m, e a valle a monte, dal pozzo nero fossa settica fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia *no*, dalla Nettezza Urbana *si* I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori *invarianti* (*direttamente nel bidone dell'ATS*) -

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale *TRA TASI' DI PICCOLA SOPRAELE*

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei, i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato */* interrati per m, del piano terra *3,00* dell'ammezzato, dei piani intermedi dell'ultimo piano/attico *3,00*

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a *1/10* della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm 33 , una alzata di cm 16,5 Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente ~~ESTERNE~~ ed interrotte da pianerottoli Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate con malta battuta e riportate solo
5) - Le acque meteoriche verranno allontanate da grondaie e via di via (Parche) a mezzo di canali e fusti ricambiati da dispendio del tempo di monte

6) Sara fatto lo stenditoio

7) La casa sara soffittata

8) Le soffite saranno usabili/~~non usabili~~

La copertura sara eseguita in

Sara garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico il sottotetto sara cementato con lami di

recina dello spessore di cm 4 per tutta la superficie

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verra posto in opera un ascensore

INCONTINENTE

L'isolamento acustico dell'ascensore verra cosi realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura n'

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria n' e di canna fumaria

della seguente dimensione $\varnothing$ 120 con sezione circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arrivera fino a m 1,50 oltre il culmine del tetto e terminera con elemento di chiusura

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo -- -- no

La sezione del collettore principale sara di cmq Vi saranno collegate n cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avra una sezione di cmq Il collegamento avvera

a m dal pavimento del piano superiore Complessivamente la sezione del collettore principale sara pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sara indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avra un'altezza di m, oltre il culmine del tetto

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento

L'appartamento sara dotato di un impianto di riscaldamento singolo La canna fumaria sara indipendente di sezione di cmq e terminera oltre il culmine del tetto di m e sara munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di *canonetto* *nell'adeguata delle sole* *funzione di cm 20 x 30* *portato al*

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

il locale sarà aereato mediante

no

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq *di superficie* e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ *la potenza della* caldaia di Cal/h. La canna fumaria avrà l'altezza di m ed una sezione di cmq

c - altro sistema

L'appartamento verrà riscaldato, come in progetto, da una stufa a legna posta nell'ingombro con relativo tubo di Ø 125 di terra con un campeggio di 1,50 m oltre il cubo del tetto.

G¹ - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. La parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi *elettro*

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq)

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

Carilli

IL PROPRIETARIO

Carli Nello