

Numero d'ordine dell'affare	DATA della registrazione	Numero antecedente	DATA delle carte in arrivo	NUMERO	Numero degli allegati	PROVENIENZA	
3221	14 APR 1975		13949			Cajk Fomib	
3222	13 APR 1975		13950			Popur Glo	
3223			13518			Reoweli Sukun	
3224			13107			Shuko lefol Tipevib	
3225			13112			T A B	
3226	14 APR. 1975		11515			Iyhe Sefekup	

OGGETTO
ED ANALISI SOMMARIA DELLE CARTE

olam eene R

olam 1000000

hick who for p
in 2011

hick 1000000

1000000
1000000

1000000
1000000
Cover

UFFICI
culi affare
e assegnato

DATA
di
registrazione
di esibizione
e numero

1000000

1000000

1000000



1000000

1000000

1000000

Avv. GIOVANNI GERBI
Via Corsica 21/20 - Tel 586926/7/8
16128 GENOVA

COPIA



Ill.mo Signor
Sindaco
Comune di CARRARA




URGENTE
notificare 1/2 posta entro il
il, 3 APR. 1996
4 APR. 1996

Atto di intimazione ed invito a provvedere **RACCOMANDATA A.R.**
ai sensi dell'art 2 e dell'art 25

L 7 agosto 1990 n 241

A nome e per conto del Signor Marco Luisotti, nato a Carrara
il 27 ottobre 1947 e residente in Carrara in Viale XX
Settembre 1995 (Cod Fisc LST MRC 47R27 B832Z) che me
ne ha conferito espresso mandato,



premess

- a) che con istanza 26 gennaio 1993 il Signor Marco Luisotti
ha chiesto l'approvazione di un progetto edilizio (variante a
precedente concessione) relativo ad un fabbricato in Carrara,
loc Bonascola, Via Quasimodo (foglio 66, mapp 1209);
- b) che l'istanza è stata accolta come da concessione edilizia
20 luglio 1993 prot n 2877/544, concess n 230/93
sottoscritta dall'Assessore competente Paolo Buglioni, giusta
copia informale a mie mani,
- c) che l'inizio dei lavori, e non già il rilascio della
concessione (che, come detto, è stata sottoscritta ed è stata
protocollata), è stato condizionato al "parere Comando Vigili
del Fuoco";
- d) che la concessione edilizia 20 luglio 1993 n 230 è atto
perfetto, ~~valido ed efficace~~ perfetto, in quanto si è concluso il

3915

prot. 2412 del 12 APR 1996
RISERVATA AL REGISTRO

Handwritten signatures and notes:
→ A. di...
copia A. di Buglioni
uff. legale

procedimento per il suo rilascio con la sottoscrizione dell'organo monocratico competente, valido, in quanto è immune da vizi (tanto che non è stata annullata da alcuna autorità) ed efficace in quanto atto non ricettizio, il quale non esige la trasmissione al titolare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 1971 n. 213; 11 luglio 1980 n. 1399; 28 aprile 1981 n. 141, 30 settembre 1983 n. 413; 2 luglio 1993 n. 770; Cass., Sez. III, 10 dicembre 1976);

e) che, del resto, il Signor Luisotti ha integralmente pagato quanto richiesto dal Comune e dovuto;

f) che nell'ambito di indagini preliminari si è accertata l'esistenza di una lettera 20 luglio 1993 n. 2877/544, mai spedita, a firma dell'Assessore all'Urbanistica con la quale si dava notizia della possibilità di ritiro della concessione edilizia dopo l'adempimento di alcuni atti burocratici,

g) che in ragione della mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione civica dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia 20 luglio 1993 n. 230 il Signor Luisotti è stato indotto in errore ed è stato indotto a presentare una domanda di condono edilizio che non avrebbe dovuto essere presentata poichè le opere che egli aveva fatto eseguire erano conformi al progetto approvato con la richiamata concessione edilizia.

Tanto premesso

chiede copia autentica della concessione edilizia 20 luglio

1993 prot n 2877/544 n 230/93.

Chiede di essere informato del giorno nel quale potrà ritirare la predetta copia e di conoscere l'importo delle spese e diritti dovuti

Informa che, secondo legge e pena la commissione degli illeciti in essa indicati, il rilascio di cui sopra deve avvenire sollecitamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente

Informa che la presente richiesta è motivata dall'esigenza di dover avviare un giudizio civile e/o amministrativo inteso alla ripetizione di somme pagate dal Signor Luisotti per una pratica di condono edilizio, il pagamento delle quali risulta non dovuto.


Distinti saluti

Genova-Carrara, 1 aprile 1996

Avv Giovanni Gerbi

Relazione di notifica

Istante l'Avv Giovanni Gerbi a nome e per conto del Signor Marco Luisotti, io sottoscritto Aiut Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato il suesteso atto di intimazione ed invito a provvedere al Sindaco di Carrara, in persona del Sindaco in carica, e tale notifica ho eseguito avendo inviato copia conforme all'originale alla nota sede della Casa

**COMUNE DI CARRARA**

U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in

di proprietà di

Via

Quasimodo

Lusetti Mare

A) - LIQUAMI**1) - Cucina.** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

e convogliate in

2) - Gabinetto. sarà a caduta diretta

, a W C con cassetta di cacciata di l

I tubi di caduta saranno in

, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m

I W C saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m

3) in una fossa settica a camere

Dimensioni delle fosse settiche

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m

tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m

dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di _____ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a _____, 1 canna di ventilazione statica di sezione _____, la porta sarà elevata dal pavimento di cm _____ o munita di griglie in basso con apertura posta a m _____ dal pavimento

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto SI con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina SI ~~non alimentano la cucina~~

2) - ~~da un pozzo~~ 3) - _____
il pozzo distante dalla casa m _____, dalla fossa settica m _____, dalla fossa a perdere m _____
Il pozzo è fondo m _____, e a valle _____, a monte _____, dal pozzo nero _____ fossa settica _____, fossa a perdere _____ concimaia _____ da cisterna _____

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia _____, dalla Nettezza Urbana _____ I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori _____

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m _____ sarà areato _____

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____, i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m _____ Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato _____ interrati per m _____, del piano terra _____ dell'ammezzato _____, dei piani intermedi _____, dell'ultimo piano/attico _____

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a _____ della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm _____, una alzata di cm _____ Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente _____ ed interrotte da pianerottoli _____
Non aereate ed illuminate ma _____

4) - Le pareti esterne saranno intonacate _____

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate _____

6) - Sara fatto lo stenditoio

7) - La casa sara soffittata

8), - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili

9) - Sara messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne
con

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sara eseguita in

Sara garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico

)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verra posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

L'altezza del vano corse dell'ascensore sara di m

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aereazione del vano motore sarà di mq

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria della seguente dimensione con sezione circolare/rettangolare/quadrata
Il comignolo arrivera fino a m oltre il culmine del tetto e terminera

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sara di cmq Vi saranno collegate n cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avra una sezione di cmq Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine Il collegamento avverra a m dal pavimento del piano superiore

La canna dell'ultimo piano sara indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avra un'altezza di m oltre il culmine del tetto

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

potenzialita in K-calorie ora > 30.000

ubicazione del bruciatore all'interno dell'appartamento, nel

all'esterno dell'appartamento nel superficie di aereazione continua del locale dove e installato il bruciatore cmq

Canna fumaria singola $\sum$ di cmq
 Canna fumaria multipla ramo principale cmq rami secondari n di cmq
 innestata a cm sopra il bruciatore
 canne fumarie n

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL

Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale

Aereazione

apertura in controcorrente n

superficie

spessore delle pareti perimetrali

cm

Materiali usati nelle pareti

Potenzialita in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m di sezione di cmq combustibile

usato contenuto in contenitori da kg mc

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno mediante 2 fori di cmq

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato

interrati fuori terra

in

all'aria aperta

lontani dai fabbricati m

da linee elettriche

m

Nella costruzione di canne fumarie verra utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sara liscia e priva di sporgenze Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avra una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

L'appartamento sara dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi

Questo focolare verra fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna di cmq)

Il vano sara areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO



COMUNE DI CARRARA

PIAZZA 2 GIUGNO CARRARA
C.F. 00079450458


ARCH BESI

Premesso che trovo molto strano che, dal controllo del territorio, nessuno si sia mai accorto che era in costruzione un fabbricato senza concessione, non a meno motivi di irregolarità se non per il fatto che non risulta agli atti degli uffici, documenti con il quale se comuniche ufficialmente all'interposto il diniego della concessione ed il conseguente divieto di dare inizio ai lavori come riportato in tutte le comunicazioni di quel paese.

Il rilascio della concessione sembrerebbe più che riprova se si voglia tener conto del paese dell'Avv. Quaglio (città dell'ufficio) e conseguentemente risulterebbe riprova anche la concessione. I motivi del diniego della concessione, come detto all'inizio, non sono mai stati comunicati (e qui eventualmente possono ribatire delle risposte). Evidentemente, il caso prodotto dal commissario (questo si può ribattere, quello no, facciamo un elenco, facciamo dei pareri, riveleremo con lo consiglio dell'avv. Ferrinelli ecc. ecc.) ha impedito un lavoro tranquillo e breve.

Si legge infine, presente la perfida foto di diniego del tribunale nell'ipotesi che anche l'interesse di terzi, qualora così non fosse si ribate il contrario e si chiude il discorso.

Tutto ciò non conoscendo le lettere dell'Avv. che mi giravi



**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

Prot. n° 2571
del 2 maggio 1996

Gent.mo Avvocato
GIOVANNI GERBI
Via Corsica, 21/20

16128 GENOVA

OGGETTO Risposta ad atto di intimazione ed invito a provvedere formulato a nome e per conto del Sig. Marco Luisotti, pervenuta in data 6 aprile 1996


Si comunica che presso questo Ufficio può essere ritirato la copia dell'atto richiesto mediante il pagamento presso l'Economato Comunale di L. 1.200 quale rimborso per fotocopie e la consegna di una marca da bollo da L. 20.000 per l'autentica.

In merito alle considerazioni contenute nell'atto di intimazione, si fa presente, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, quanto segue:


a) risultano depositate da parte del Sig. Luisotti in data 20 febbraio 1993 istanza di allineamento per l'edificazione di manufatto autorizzato con la concessione edilizia n. 213/93 ed in data 7 aprile 1993 dichiarazione di inizio dei lavori sempre relativa alla concessione edilizia 213/93. Il fabbricato venne poi realizzato in modo completamente difforme da quanto autorizzato, tanto che lo stesso Sig. Luisotti ha presentato domanda di condono. Non si capisce pertanto quale rapporto vi possa essere tra l'abuso commesso (relativo ad opere realizzate senza titolo in quanto in totale difformità) e la Vs. richiesta in ordine alla diversa concessione edilizia n. 230/93, nè in quale modo lo stesso sig. Luisotti, che ha realizzato opere senza essere in possesso del titolo necessario, possa essere stato indotto in errore. Anche senza considerare il lungo tempo ormai trascorso, e cioè circa tre anni.

b) a proposito della validità ed efficacia della concessione edilizia n. 230/93, si deve rilevare, in primo luogo, che il carattere recettizio o meno della concessione edilizia è oggetto di pronunce giurisprudenziali non univoche, in ogni caso, anche ritenendo il carattere non recettizio della concessione, così come sostenuto nell'istanza, risulta evidente la decadenza della stessa per mancata dichiarazione di inizio lavori entro il termine massimo previsto dalla legge. Inoltre, la presentazione della domanda di condono per opere realizzate senza titolo costituisce indubbiamente rinuncia ad ogni diritto nascente dalla concessione richiesta.




L'Assessore all'Urbanistica
(Guglielmo Archi-Francesco)

P S Trasmissione via telefax, segue tramite servizio postale



COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

OGGETTO: Relazione LUISOTTI MARCO (ex-Corsini spa)

A seguito della richiesta formulata dalla S V si trasmette la seguente relazione desunta dal fascicolo agli atti di questo ufficio

- 2 luglio 1990 (prot 20343/5039) la ditta CORSINI s p a presentava istanza per la costruzione di un fabbricato (denominato A) civile abitazione da erigersi in località Bonascola via Spondarella insistente sui mappali 655 - 656 del foglio 66 per una superficie di mq 8166,
- 14 gennaio 1991 verbale n°2 della Commissione edilizia "Parere favorevole alle condizioni dell'ufficio strade (*vedi edificio B*) a condizione che la falda del tetto sia prolungata sul filo gronda e si producano lettere liberatorie prima del rilascio della concessione ",
- 8 agosto 1991 il Sindaco accoglie l'istanza di concessione edilizia,
- 16 aprile 1992 la ditta intestataria presenta le lettere liberatorie,
- 17 luglio 1992 viene rilasciata la concessione edilizia n° 213,

- 26 gennaio 1993 (prot 2877/544) la ditta LUISOTTI/CENDERELLI a seguito dell'acquisto di parte dell'area, mappale 1209 foglio 66 per una superficie di mq 1897, atto notaio Tamburrino rep 817 del 30 luglio 1992 dalla ditta CORSINI s p a , presentava istanza di variante alla concessione sopra riportata

L'istanza viene assegnata quale responsabile del procedimento al Funzionario Tecnico Geom Pierluigi Mel, che constatata l'essenzialità della variante (L R 39/94), chiedeva ed otteneva la trasformazione di detta variante in nuova istanza di concessione edilizia

- 20 febbraio 1993 la ditta LUISOTTI presenta istanza di allineamento per l'edificazione di manufatto autorizzato con concessione edilizia n°213/92 ed in data
- 7 aprile 1993 trasmette dichiarazione di inizio lavori di cui concessione edilizia n°213/92,

l'istanza di allineamento e la dichiarazione di inizio lavori non possono essere considerati validi in quanto riferiti ad una concessione edilizia (n°213/92) che non ha avuto seguito in quanto sostituita nell'esecuzione da altro fabbricato privo di concessione edilizia

- 12 maggio 1993 verbale n°14 la Commissione edilizia così si esprimeva "Parere favorevole salvo parere Comando VV FF ",
- 27 maggio 1993 viene presentato nulla osta VV FF n°4412,
- 1 giugno 1993 il Sindaco accoglie l'istanza di concessione edilizia,
- 20 luglio 1993 viene predisposto lo stampato di concessione edilizia (C E n°230/93) che risulta firmata dall'Assessore Paolo Bugliani,

Tale concessione edilizia non viene ritirata per motivi sconosciuti a quest'ufficio

Il Sig Luisotti nei primi mesi del 1995 si presenta agli uffici chiedendo il ritiro della concessione edilizia, la stessa viene rintracciata presso l'ufficio rilascio concessioni, da ciò se ne deduce che ivi era rimasta dal 20 luglio 1993

Quindi venne sottoposta al vaglio del nuovo Assessore all'Urbanistica Dott Arch Francesco Guglielmino il quale non ritenne l'area di completamento di cui alla lettera b) art 6 L 94/82 ed essendo parte di un compendio immobiliare più vasto, oggetto di più richieste di concessione edilizie

A seguito di quanto sopra la ditta LUISOTTI in data 31 marzo 1995 presenta istanza di condono edilizio (prot 12605/2769) di cui alla legge 724/94, si fa rilevare che negli atti prodotti, in allegato, all'istanza di condono vi sono

- planimetrie di fabbricato di cui alla domanda di concessione edilizia del 26 gennaio 1993 (prot 2877/544),

- documentazione fotografica dell'avvenuta costruzione dell'immobile,

- copia della concessione edilizia n°230/93

- 8 aprile 1995 l'Avv Susini per conto del Sig Luisotti "chiede di conoscere le ragioni che eventualmente ostino il rilascio della concessione",

- 14 aprile 1995 il Dirigente del Settore assegnata, la nota sopraccitata, al responsabile del procedimento rispondente al Funzionario Tecnico Geom Pierluigi Mel

Carrara 12 febbraio 1996

Il Dirigente del Settore
Bessi DArch Pier Luigi

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BRONDI E SUSINI
PIAZZA ARANCI 6 - 54100 MASSA



AVV MARCELLO SUSINI

TELEFONO (0585) 41358-9
FACSIMILE (0585) 810178

13578

MASSA 07/04/1995

raccomandata r.r.

COMUNE CARRARA
3223
14 APR. 1995
Data

Egr.sig.
Sindaco del
Comune di Carrara
Carrara

Acc. 10

Luisotti Marco / Comune di Carrara

A ciò incaricato dal sig. Luisotti Marco, che controfirma la presente, premesse

- 1) che lo stesso è proprietario del terreno sito in Comune di Carrara loc. Bonascola Via Quasimodo, censito in Catasto al F.66 mapp.n.1209 ,
- 2) che su detto terreno è stata concessa la costruzione di un edificio come da atto n.213 del 18.07.1992 ,
- 3) che il Luisotti ha presentato un progetto di variante perfettamente rientrante nella normativa edilizia della zona, di cubatura inferiore a quella prevista nella Concessione originale, progetto approvato dalla Commissione edilizia nella seduta dell'11.05.93, parere n.14 ed ha regolarmente pagato gli oneri di urbanizzazione, calcolati dallo stesso competente Ufficio in relazione alle opere da realizzarsi sulla base del progetto di variante, ed in effetti realizzate prima del 31.12.1993.

Tutto ciò premesso, e poiché ad oggi, malgrado le reiterate richieste, la Sig.Vs non ha formalmente rilasciato la concessione edilizia relativa alla variante , il sottoscritto chiede di conoscere le ragioni che eventualmente ostino a tale rilascio, riservandosi ogni azione di legge nell'interesse del suo assistito.

Molti distinti saluti.

(avv. Marcello Susini)

Per conferma anche dell'incarico


COMUNE DI CARRARA

La presente è stata in data 14 aprile 1995
firmata e controfirmata dall'ingegner Marco Luisotti
e comunicata al Comune di Carrara in data 14 aprile 1995
4/1/00 n. 15 per uso
Carrara, 23 11 85

1-3508 (HMS) - A

1-3508 (HMS) - A

Team. We're
in the
1-3508 (HMS) - A



COMUNE DI CARRARA
SETT.URBANISTICA

POSIZIONE ARCHIVIO: 230/93

CONCESSIONE EDILIZIA N° 230 DEL 20/07/93	
TITOLARE LUISOTTI MARCO	
CONCESSIONE EDILIZIA N° 230/93 VIA LOC BONASCOLA VIA QUASIMODO DATI CATASTALI FOGLIO 66 MAPP 1209	
L 46/90	
GENIO CIVILE	data 17/01/95 prot S 2 P 184 C A 111
ALLINEAMENTO	data prot
L 10/91	
TAGLIANDO A	data prot
TAGLIANDO B	data prot
TAGLIANDO C	data prot
ULTIMAZIONE LAVORI	
ABITABILITA'	
NOTE	
TRATTASI DI LAVORI DI COSTR FABB	
VARIE (ATTI SOTTOMISSIONE, ECC)	
PARERE FAVOREVOLE	
ISTRUTT N° 464/93 TIPO GL TECNICO MEL	

POSIZIONE ARCHIVIO: 230/93

TITOLARE: LUISOTTI MARCO

USCITA | RIENTRO

presa da

motivo

presa da

motivo

presa da

motivo:

presa da

motivo

presa da

motivo

presa da

motivo

presa da.

motivo

LA PRESENTE SCHEDA "DEVE" RIMANERE SEMPRE IN ARCHIVIO

COMUNE DI CARRARA - SETTORE URBANISTICA

Istruttoria

464/93

Tipo di documento

Concessione Edilizia

2877

del

26/01/93

Istanza

assegnata a

Funz Tec MEL Geom LUIGI

544

del

27/01/93

Proprietario

LUISOTTI MARCO

CENDERELLI PRIMINA

C.F./P.iva

LSTMRC47R27B832Z

CNDPMN55E69B832X

Progettista

BORDIGONI EMANUELE

Tipo di costruzione

Categoria

Costruzione

Destinazione

Residenza

Descrizione dei lavori

Dati dell'opera

N° tavole

1

Ubicazione

BONASCOLA

Indirizzo

VIA QUASIMODO

foglio

66

Mappale

1209

Confine NORD

8,50

SUD

12,50

EST

7,50

OVEST

27,50

STRADA

8,50

sup terreno mq

1430,00

sup terreno edif mq

1430,00

sup vine mq

I U F

sup fabbr esist mq

sup di progetto mq

150,59

sup totale mq

150,59

RAPP

9,50

vol esistente mq

vol di progetto mq

983,16

vol totale mq

983,16

I F F

0,69

sup interrata mq

volume interrato mc

347,88

piani n°

2

H ma

6,70

Informativa di
P R G C vig

1971 ZONA DI ESPANSIONE E IN PARTE SUL TERRENO ZONA PAESISTICA "A"

Codice

Zona omogenea

☐ Atto di vicolo a non edificandi

☐ Consenso/i dei confinanti

☐ Atti sottomissione

Parere dell'ufficio

PARERE FAVOREVOLE ALLA C E

Stampa

☐ si

☒ no

Tipo di documento

☐ non onerosa

☒ onerosa rate

☐ onerosa saldo

☐ Convenzionata

☒
Presente

data fine istruttoria

23/04/93

lista Comm Ed n°

502

Parere della Comm ne Edilizia

n°

14

del

11/05/93

comunicato in data

si no

Stampa

☐ contrario

☐ favorevole

☒ favorevole a condizione

☐ rinviata

FIRMA SINDACO

1/06/93

☒ SI ☐ NO

notifica in data

20/07/93

RR in data

20/07/93

☐ Conf ☐ Esente

☐ Esente

☐ Presente

RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE EDILIZIA

N° 230/93

IN DATA

20/07/93

Posizione Archivio Sett Urb

Tagliandi n°

5756

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

VIA DEMOCRAZIA, 17 54100 MASSA TEL 0585/43791/2

DATA 7 GEN. 1995

PROT N
da citare nella risposta

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

OGGETTO

Leggi 2.2.1974 n° 64 e 5.11.1971 n° 1086
Lavori di costruzione fabbricato di civile abitazione in
loc. Bonascola del Comune di Carrara.
Ditta : LUISOTTI MARCO e CENDERELLI PRIMINA.
Pratica sismica n° 184 - C.a. n° 111.

~~~~~

Al Sig. Ing. LAZZINI CLAUDIO

CARRARA

e p.c. Al SINDACO del Comune di

CARRARA

COMUNE DI MASSA CARRARA  
P. 1368  
Data 1 MAR. 1995

In relazione alla denuncia in data 23.02.1993 al n° 1502 di protocollo e relativa alle opere indicate in oggetto, si restituisce una copia del certificato di collaudo munito dell'attestazione dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 Novembre 1971 n. 1086, integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica da consegnare al committente.

Una copia degli elaborati suddetti è custodita agli atti di questo Ufficio.

X IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Quirino Capuzzi)

*[Handwritten signature]*

Cs/pc

27-10-42  
V 18 X 187. 95  
20/05/55

SCHIATTARELLA  
S U.N.E.P.  
pello - Genova

comunale di Carrara avvalendosi del servizio postale a sensi  
di legge

A MEZZO UFFICIO POSTALE  
GENOVA CE  
04 APR 1996  
ANDREA SCHIATTARELLA  
Assistente U.N.E.P.  
Corte di Appello Genova

4/LUISOTTI (att1)dg



COMUNE DI CARRARA

10 FEB 1993

19 FEB 1993

VARIANTE

# TABELLA E SCHEMI

## per calcolo oneri di urbanizzazione e percentuale afferente il costo di costruzione

L. 28-1-1977 n. 10 - LR. 30-6-84 n. 41

PROPRIETARIO

{ LUISOTTI MARCO  
CENDERELLI PRITINA

PROGETTISTA

Geom. ETANIELE BONCONI

Fabbricato sito in loc

BONASCOLA

Via

QUASITODO

Mapp

1209

Foglio

66

☐ Progetto presentato in data 5-7-90

Prot N° 5039 / 20343

☐ Soluzione N° presentata in data

Prot N° /

☐ Rinnovo presentato in data

Prot N° /

☒ Variante sostanziale ☒ presentata in data 26-1-93

Prot N° 287 / 544

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /  
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-  
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☒ altri ☐

Zonizzazione di (Informativa)

PRGC ESPANSIONE

Zona di saturazione ☒ } Art 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L R 30/6/84 n 41

Zona omogenea A / B / ☒ D / E / F / (D M 24-68 n 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO

(Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

### VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI

(vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna

Mc 347,88

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna

1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-  
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg Edil Cam

Mc 925,15

Portici in aggiunta o pilotis

1/3 = Mc 102,73

Volumi da sottrarre per variante volume tecnico esenzione altro

Mc

TOTALE Mc 1027,88 F T

### VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L R 21/5/80 N° 59  
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna

Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna

1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-  
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg Edil Com

Mc

Portici in aggiunta o pilotis

Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico esenzione, altro

1/3 = Mc

TOTALE Mc F T

## FABBRICATI RESIDENZIALI

### VOLUMI NUOVI      CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$   
 (0,80 se caso previsto al punto 2 art 21 L R 41/84) =

#### Importo oneri di urbanizzazione

NB Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art 16 L R 41/84 e relativa del C C n 840 del 21/11/84 queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art 21 della L R 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali

|            | MC                |          | EVENTUALI<br>RIDUZIONI    |          | COEFF TAB C    | COEFF D AGGIORN |                                                  |
|------------|-------------------|----------|---------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| PRIMARIA   | <div>102788</div> | $\times$ | <div>8 177 x 1 029</div>  | $\times$ | <div>0,9</div> | $\times$        | <div>1 2    125 x 1 08 x 1 04</div> = L 11016 00 |
| SECONDARIA | <div>102788</div> | $\times$ | <div>16 637 x 1 029</div> | $\times$ | <div>0,9</div> | $\times$        | <div>1 2    125 x 1 08 x 1 04</div> = L 22413 00 |

#### AGGIORNAMENTI PER DOMANDE PRESENTATE

Dal 1/1/86 al 15/8/88    + 8%  
 Dal 16/8/88 al 19/6/89    + 4%  
 Dal 20/6/89 al                + 5%

### VOLUMI DA RISTRUTTURARE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$   
 (0,80 se caso previsto al punto 2 art 21 L R 41/84) =

#### Importo oneri di urbanizzazione

NB Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art 16 L R 41/84 e relativa del C C n 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art 21 della L R 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali

|            | MC          |          | EVENTUALI<br>RIDUZIONI    |          | COEFF TAB C | COEFF D AGGIORN |     |
|------------|-------------|----------|---------------------------|----------|-------------|-----------------|-----|
| PRIMARIA   | <div></div> | $\times$ | <div>8 177 x 1 029</div>  | $\times$ | <div></div> | <div></div>     | = L |
| SECONDARIA | <div></div> | $\times$ | <div>16 637 x 1 029</div> | $\times$ | <div></div> | <div></div>     | = L |

| CLASSI DELLE SUPERFICI UTILI ABITABILI = S <sub>u</sub> (Art 5) mq |          |      |          |           |           | SUPERFICI PER SERVIZI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PARTE RESIDENZIALE (Art 2) mq |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| PIANO                                                              | ALLOGGIO | ≤ 95 | >95—>110 | >110—>130 | >130—>160 | > 160                                                                         | Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche lavatoi comuni centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze<br><input checked="" type="checkbox"/> singole<br><input type="checkbox"/> collettive | Androni d'ingresso e porticati liberi | Logge e balconi  |
| S<br>T<br>A                                                        |          |      |          |           |           |                                                                               | 96,83                                                                                                                                                                                                                                  | L 122,83                              | <del>70,02</del> |
|                                                                    |          |      |          |           |           | 128,36                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 70,02            |
|                                                                    |          |      |          |           |           | 101,76                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1452             |
|                                                                    |          |      |          |           |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 2190             |
| Totali mq                                                          |          |      |          |           |           | 230,12                                                                        | 96,83                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 84,54            |
|                                                                    |          |      |          |           |           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 21,90            |

**SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI**

|       | Sigla                    | Denominazione                     | Superficie (mq) |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1     | S <sub>u</sub> (art 3)   | Superficie utile abitabile        | 230,12          |
| 2     | S <sub>n</sub> r (art 2) | Superficie netta non residenziale | 203,27          |
| 3     | 60% S <sub>n</sub> r     | Superficie ragguagliata           | 121,96          |
| 4=1+3 | S <sub>c</sub> (art 2)   | Superficie complessiva            | 352,08          |

**SUPERFICI PER ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI**

|       | Sigla                  | Denominazione                      | Superficie (mq) |
|-------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | S <sub>n</sub> (art 9) | Superficie netta non residenziale  |                 |
| 2     | S <sub>a</sub> (art 9) | Superficie accessori               |                 |
| 3     | 60% S <sub>a</sub>     | Superficie ragguagliata            |                 |
| 4=1+3 | S <sub>t</sub> (art 9) | Superficie totale non residenziale |                 |

Incrementi per le seguenti particolari caratteristiche

N 0

TABELLA 1 Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

| Classi di superficie (mq) | Alloggi (n) | Superficie utile abitabile (mq) | Rapporto rispetto al totale Su | % incremento (Art 5) | % incremento per classi di superficie |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| (1)                       | (2)         | (3)                             | (4) = (3) / Su                 | (5)                  | (6) = (4) x (5)                       |
| ≤ 95                      |             |                                 |                                | 0                    |                                       |
| > 95 → 110                |             |                                 |                                | 5                    |                                       |
| > 110 → 130               |             |                                 |                                | 15                   |                                       |
| > 130 → 160               |             |                                 |                                | 30                   |                                       |
| > 160                     | 1           | 230,12                          | 1                              | 50                   | 50                                    |
|                           |             | Su 230,12                       |                                |                      |                                       |
| SOMMA                     |             |                                 |                                |                      | 50                                    |

TABELLA 2 Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

| DESTINAZIONI                                                                                                                                     | Superficie netta di servizi e accessori (mq) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (7)                                                                                                                                              | (8)                                          |
| a Cantinole soffitte locali motore ascensore cabine idriche, lavatoi comuni centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze | 96,83                                        |
| b Autormesse<br>□ singole □ collettive                                                                                                           | 6,122                                        |
| c Andron d'ingresso e porticati<br>libere                                                                                                        | 84,54                                        |
| d Logge e balconi                                                                                                                                | 21,90                                        |
| Sm 203,27                                                                                                                                        |                                              |

TABELLA 3 Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

| Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Sm}{Su} \times 100$ | Ipotesi che norme | % Incremento |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| (9)                                                                           | (10)              | (11)         |
| ≤ 50                                                                          | □                 | 0            |
| > 50 → 75                                                                     | □                 | 10           |
| > 75 → 100                                                                    | 28                | 20           |
| > 100                                                                         | □                 | 30           |
|                                                                               |                   | 20           |

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

| SIGLA     |             | DENOMINAZIONE                        | SUPERFICIE<br>(mq) |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| (17)      |             | (18)                                 | (19)               |
| 1         | Su (art 3)  | Superficie utile<br>abitabile        |                    |
| 2         | Snr (art 2) | Superficie netta<br>non residenziale |                    |
| 3         | 60% Snr     | Superficie<br>ragguagliata           |                    |
| 4=<br>1+3 | Sc (art 2)  | Superficie<br>complessiva            |                    |

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

| SIGLA        |            | DENOMINAZIONE                         | SUPERFICIE<br>(mq) |
|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| (20)         |            | (21)                                  | (22)               |
| 1            | Su (art 9) | Superficie netta<br>non residenziale  |                    |
| 2            | Sa (art 9) | Superficie<br>accessori               |                    |
| 3            | 60% Sa     | Superficie<br>ragguagliata            |                    |
| 4 =<br>1 + 3 | St (art 9) | Superficie totale<br>non residenziale |                    |

TABELLA 4 Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

| Numero di caratteristiche | Ipotesi che norme | % Incremento |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| (12)                      | (13)              | (14)         |
| 0                         | □                 | 0            |
| 1                         | □                 | 10           |
| 2                         | □                 | 20           |
| 3                         | □                 | 30           |
| 4                         | □                 | 40           |
| 5                         | □                 | 50           |
|                           |                   | 0            |

TOTALE INCREMENTI  
= + 2 + 3

| Classe edificio | % Maggiorazione |
|-----------------|-----------------|
| (15)            | (16)            |
| 11              | 50              |

A Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata

B Costo a mq di costruzione pari all'85% di A

C Costo a mq di costruzione maggiorato  $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$

D Costo di costruzione dell'edificio  $(Sc + St) \times C$

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| - | 250 000     | L/mq |
| - | 212 500     | L/mq |
| - | 318 750     | L/mq |
| - | 112 226 000 | L    |

**FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D M 10 5 77**

**TABELLA « D »** Percentuali del contributo del costo di costruzione (art 3 e 6 Legge 20 1 1977 n 10)

| Caratteristiche tipologiche<br>delle costruzioni                        | Comuni con<br>coefficiente<br>territoriale<br>maggiore<br>di 1.20 | Comuni con<br>coefficiente<br>territoriale<br>compreso<br>tra 1 e 1.20<br>Carrara | Comuni con<br>coefficiente<br>territoriale<br>compreso<br>tra 0.80 e 1 | Comuni con<br>coefficiente<br>territoriale<br>minore<br>di 0.80 | Note                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>▼</div>                                                            |                                                                   |                                                                                   |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| <b>1) Abitazioni aventi superficie utile</b>                            |                                                                   |                                                                                   |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| a) superiore a mq 160 e accessori<br>≤ mq 60                            | 10%                                                               | 9%                                                                                | 8%                                                                     | 7%                                                              | Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore |
| b) compresa tra mq 160 e mq 130<br>e accessori ≤ mq 55                  | 9%                                                                | 8%                                                                                | 7%                                                                     | 6%                                                              |                                                                                                                                                                           |
| c) compresa tra mq 130 e mq 110<br>e accessori ≤ mq 50                  | 9%                                                                | 8%                                                                                | 7%                                                                     | 6%                                                              |                                                                                                                                                                           |
| d) compresa tra mq 110 e mq 95<br>e accessori ≤ mq 45                   | 8%                                                                | 7%                                                                                | 8%                                                                     | 3%                                                              |                                                                                                                                                                           |
| e) inferiori a mq 95 e accessori<br>≤ mq 40                             | 8%                                                                | 7%                                                                                | 7%                                                                     | 3%                                                              |                                                                                                                                                                           |
| <b>2) Abitazioni aventi caratteristiche<br/>di lusso (D M 2 8 1969)</b> |                                                                   |                                                                                   |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 10%                                                               | 10%                                                                               | 10%                                                                    | 10%                                                             |                                                                                                                                                                           |

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi

- per gli edifici che vengono dotati ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare
- per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio,
- gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art 9 della Legge 10/1977 (art 5 Legge 29 5 1982 n 308)

|                                           |   |                          |   |                          |                    |
|-------------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| COSTO CALCOLATO IN BASE<br>AL D M 10 5 77 |   | PERCENTUALE<br>TABELLA D |   | IMPORTO DA VERSARE       |                    |
| 112.226.000                               | × | 9%                       | - | 10.100.000               |                    |
|                                           |   |                          |   |                          |                    |
| MC                                        |   | COSTO A MC<br>QUADRO N 2 |   | PERCENTUALE<br>TABELLA D | IMPORTO DA VERSARE |
|                                           | × |                          | × |                          |                    |
|                                           |   |                          |   |                          |                    |
| MC                                        |   | COSTO A MC<br>QUADRO N 2 |   | PERCENTUALE<br>TABELLA D | IMPORTO DA VERSARE |
|                                           | × |                          | × |                          |                    |
|                                           |   |                          |   |                          |                    |
| MC                                        |   | COSTO A MC<br>QUADRO N 2 |   | PERCENTUALE<br>TABELLA D | IMPORTO DA VERSARE |
|                                           | × |                          | × |                          |                    |
|                                           |   |                          |   |                          |                    |
| <b>TOTALE</b>                             |   |                          |   |                          |                    |

## RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1<sup>a</sup>  
CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2<sup>a</sup>  
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE  
CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

GONC-ORIC

VARIANTE

DIFF


|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| L 15953000 | 21016.000  | - 4 837 000  |
| L 32458000 | 22 413000  | - 10 045.000 |
| L 14589000 | 10 100 000 | - 4 489 000  |

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune

Timbro e firma  
del progettista



Firma del proprietario  
(o di chi legalmente lo rappresenta)



Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 18177 n 10

Firma del proprietario  
(o di chi legalmente lo rappresenta)

(Vedi atto Notaio

del

)

21 MAG. 1997  
Controllato IL TECNICO

ARCHITETTO CAPO

Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

Parere Commissione edilizia  
favorevole/contrario in data

n

Carrara li

IL SINDACO



2509



**Ufficiali Giudiziari  
Corte di Appello di Genova**

Via XX Settembre, 42

**Servizio Notificazioni Atti Giudiziari**

**RACCOMANDATA A.R.**

N 3915 del Cronologico  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

**ANDREA SCHIATTARELLA**

**Assistente Ufficiale**

Sulla presente busta devono applicarsi  
francobolli per l'importo complessivo del  
le seguenti tasse

- 1) francatura e raccomandazione del pie  
go
- 2) francatura e raccomandazione della ri  
cevuta di ritorno

La presente raccomandata deve descriver  
si sui fogli n 1 A deve consegnarsi possi  
bilmente al destinatario. Se questi è as  
sente può essere consegnata ad uno della  
famiglia od a persona addetta alla casa  
od al ~~se~~ del destinatario purché  
trattata persona sana di mente di età  
tattordici anni

Se rifiutato lo si lascia in  
ufficio postale ma la  
viene subito restituita  
opportune indicazioni  
in di giacenza anche  
re restituito al mittente

**R**  
D



*Ad emere in persone in -  
dico in cervice - Sede Municipio  
Ufficio del sindaco -  
C.A.P. 54033 CARRARA*