




borso stampati L. 200



Carrara, li

23 SET 1983

24/9/83

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
PROT. N. 3631
Data 24 SET. 1983

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
Protocollo N. 3631
Data 24 SET. 1983

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO
1983 55
ANNO 197

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE
R.P.N. 113
1081

VISTO 13 DIC. 1983

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla licenza di costruzione.

14 DIC. 1983

I sottoscritt

☐ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☒ alla distrib. interna e rispetti

Proprietari della costruzione 00233040450	Sig/ri EDLVERNAZZA S.A.S. nato a _____ Li _____ domiciliato in CARRARA nato a _____ Li _____ via VII LUGLIO Civ. N. 11 Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. ORSINI PIETRO nato a _____ il _____ di professione _____ residente a CARRARA Via XX SETT. Civ. N. 133 iscritto all'Ordine Professionale INGEGNERI della PROV. MS N. Grd. _____

chiedono alla S. V. la licenza di **VARIANTE (A)** delle **COSTRUZIONI** di cui
alla licenza di costruzione rilasciata il _____ N. _____
per un fabbricato ad uso (B) **ABITAZIONE e negozi** sito a **BONASCOLA**

Ubicazione della costruzione	Località BONASCOLA Via PROVINCIALE NAZARIO CARRARA Mappale 272 Sezione _____ Foglio 65
-------------------------------------	---

Allegano

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. **5** tavole.

Dichiarano

Il Direttore dei Lavori	Sig. ING. PIETRO ORSINI nato a _____ il _____ domiciliato in CARRARA Via XX SETTEMBRE N. 133
L'Impresario	Sig. FABIO VERNAZZA nato a TOLONE il 15/7/58 domiciliato in CARRARA Via MOLINA N. 19

è stato eseguito e rilasciato allineamento il **5.9.83**
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il **15.9.83**
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il _____
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il _____

VILLAGGIO BONASCOLA

- 1.055.116
+ 1.810.109. Feb. A. 34.937.543
894.652. 20.866.559.

- 2.340.000
+ 3.528.000

Dev. 206 del 11/1/84 33.665.000
115.000 22.511.659.

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

CON ARDICOEN DIVISIO
nel del per
11/1/84

FABBRICATO (B)

Descrizione delle opere
NB: SUP. TERRENO 2370-100 = 2270/2 = 1135
Licenza 3^a var. 1^a variante 2^a variante

Superfici del terreno a disposizione	mq.	$\frac{1}{2}(2370-100) = 1135$	1150 (+15)	
Superficie coperta	mq.	272.5	302.5	
Rapporto di copertura	$\frac{1}{3}$	0.31	$\frac{1}{3}$	
Volume esistente (E)	mc.	—	—	
Volume approvato	mc.	3'406	3'451.66	
Volume totale (F)	mc.	3'406	3'451.66	
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		3'842	4'411.66	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3	3	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	4.30	6.00	↖
	Lato Ovest ml.	6.00	3.50 (STRADA)	
	Lato Nord ml.	7.00	13.70	
	Lato Sud ml.	12.20	oltre 10	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	4.30	3.50	

Descrizione del Fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	4	4	
ALTEZZA	ml.	12.50	12.00	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	6.40	6.40	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici del fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	> 192.10	2200	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	1185	1185	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2.30	—	—	—	13	3.00	—	—	—	10					
Terr. o Rialz.	2.70	3	11	12		3.30	—	—	5	6					
Secondo	2.70	3	11	12		2.70	3	11	11						
Terzo	2.70	3	11	12		2.70	3	11	11						
Quarto	2.70	3	11	12		2.70	3	11	11						
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☒ Attività economica (Specificare: ufficio, banca, albergo ecc.) NEGOZI 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ SINGOLI 2 Condizionam. si ☐ no ☐ 3 Ascensore si ☒ no ☐
<i>I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.</i> <i>Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono</i> IL PROPRIETARIO EDILVERNAZZA s.a.s. CARRARA IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>P. Ferro</i> IL PROGETTISTA <i>P. Ferro</i> L'ASSUNTORE DEI LAVORI EDILVERNAZZA s.a.s. CARRARA			

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	14.400	n. 408 del 23.1.84
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del

DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie
-----------------------------	--	--	---

VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G.

del N.

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

del N.

Parere dell'Ufficio d'Igiene

Ho visto i disegni. Ritengo che le piante e le sezioni non presentano alcun problema igienico. P. Ferro

12.11.83

L'UFFICIALE SANITARIO

Carille
152
del 1/1/83

20/1/83

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, 22 NOV 1983

Informativa di P. R. G. C. Il Loro ~~Edilizia~~ e nel terreno stesso P. R. G. C.

La variante prevede un aumento dell'area ~~edificabile~~ ~~impiegata~~ a (pieno terreno) e quindi di diminuzione dell'attesa
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO per mantenere costante il volume
(Occorre rivedere l'allineamento)

Var. 2 -
28/11/83

Parere favorevole - All. C. E.

Ing. P. R. G. C.
2/12/83

94 DIC. 1983

(Variante.....)	Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. 55 del 19 - 12 - 83)	
Parere favorevole	
Ing. P. R. G. C.	

(Variante.....) Parere della Commissione Edilizia
(Riunione N. del)

visto la domanda di VARIANTE alla licenza N. del
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia


IL SINDACO

27 GEN 1984

RESPINGE

ACCOGLIE

li

li 

ATTESTAZIONE DI ACCREDITAMENTO

sul C/C N 153007

144007

B N L CESPE C/CNPAIA 00100 ROMA
CONTRIBUTI INDIRETTI

Lire

quattordicimilquattrocento

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI
TITOLARE c/c n

eseguito da ORSINI ING. PIERPAOLO

via LE XX SETTEMBRE

CAP 54033 località CAPRARA

A	C/C POSTALI	1 addi
CAPRARA		
708	23	1984

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N
del bollettario ch 9

data progress

Causale del versamento art. 24 legge n. 179/1958			
Descrizione opera	1° TIPO	2° TIPO	3° TIPO
CODICE	AB1		
CUBATURA (mc)	45		
SUPERFICIE ALTEZZA			
COSTO			
CAP		Comune in cui è ubicata l'opera CARANO	
Progettista ORSANI		Ente intestatario/Ubicazione (via ecc.)	
Pubblico	Atto di autorizzazione	Numero	Data
	Codice		17-1-84