



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara,

28 / 1 / 79 -

OGGETTO: Contributo commisurato al costo di costruzione

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEIE

Fabbricato uso Abitazione sito a Cadene.

Via Vicchia Bigiola mapp. 849 f.° 44

Proprietà Bertucci Valerio - ed. Luce

residente in Cadene Via Bigiola 13

IMPORTO ALIQUOTA 30°/° £ 149.076 -

IMPORTO ALIQUOTA 60°/° £

IMPORTO ALIQUOTA 100°/° £

TOTALE

£ 149.076 -

Il funzionario incaricato



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

Del

Carrara, 21/2/19-

OGGETTO: Contributo opere di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE SEDE

Fabbricato uso Abitazione sito a Codena

Via Vecchio Brigole mapp. 8 f° 44-
43

Proprietà Bertanelli Credi - Bertanelli Valerio e deuro

Residente in Bis. Co Via Lotho 13

Importo URB. PRIMARIA £

Importo URB. SECONDARIA £

Importo TOTALE URBANIZ. £ 896.545 =

Cessione terreno
mq. £

TOTALE £ 896.545 =

Il funzionario incaricato



Mod. 23-I (per l'interno) (1976) - C. 008400

AMMINISTRAZIONE



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

COMUNE DI CARRARA.

DA RESTITUIRE A:

*ufficio tributario
comune*

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

54033

C.A.P.

Benave

LOCALITÀ

MS

S. G. LA PROV.



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N. **8604** di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedito il **1.3.79**

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di **Genova**


indirizzato a **Bertarelli Valerio e Laura**

Via Borghese 13 Befròlo

Dichiaro di aver ricevuto riscosso quanto indicato **3-3-79**

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

.....



Firma **Bertarelli**

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 3036/150

Carrara, 28 Febbraio 1979

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. BERTANELLI VALERIO e LAURA

Via Corfino, 13

BERGIOLA

Mi prego informarLa che in data 28/2/1979 é stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per ampliamento del fabbricato

a Codena Via Vecchia Bergiola

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge 28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto.-

IL SINDACO

Giovanni Alfani

D.M. del 10-5-1977

DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI

TAB. 1 Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

classi di superficie mq	alloggi n°	superficie utile abitabile mq	Rapporto rispetto al totale Su	% incremento art. 5	% incremento per classi di superficie
1	2	3	4 = 3 : Su	5	6 = 4 · 5
≤ 95	1	58,96	1	0	0
> 95 — 110				5	
> 110 — 130				15	
> 130 — 160				30	
> 160				50	

58,96 (17,82)

SOMMA

11 0

TAB. 2 Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONE	Superficie netta di servizi e accessori - mq
7	8
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri a stretto serv. della residenza	
b Autoimmessa □ singole □ collettive	
c Androni di ingresso e porticati liberi	6
d Logge e balconi	5
Snr	11

$\frac{Snr}{Su} \cdot 100 = \dots 18 \dots \%$

TAB. 3 Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto %	Ipotesi che ricorre	% incremento
$\frac{Snr}{Su} \cdot 100$		
9	10	11
≤ 50	☒	0
> 50 75	☐	10
> 75 100	☐	20
> 100	☐	30

12 0

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

sigla	Denominazione	Superficie mq
17	18	19
1 Su art 3	Superficie utile abitabile	58,96 (17,82)
2 Snr art 2	Superficie netta non residenziale	11
3 60% Snr	Superficie raggugliata	6,6
4 = 1+3 Sc art 2	Superficie complessiva	24,42

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

sigla	Denominazione	Superficie mq
20	21	22
1 Sn art 9	Superficie netta non residenziale	
2 S2 art 9	Superficie accessori	
3 60% S2	Superficie raggugliata	
4 = 1+3 St art 9	Superficie totale non residenziale	

TAB. 4 Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% incremento
12	13	14
0	☒	0
1	☐	10
2	☐	20
3	☐	30
4	☐	40
5	☐	50

13 0

TOTALE INCREMENTI 1+2+3+4

14 0

Classe edificio	% maggiorazione
15	16
I	M

A Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata

B Costo a mq di costruzione pari all'85% di A

C Costo a mq di costruzione maggiorato $B \cdot (1 + \frac{14}{100})$

D Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \cdot C = 145,350 \cdot 24,42$

= 171000

£/mq

= 145350

£/mq

= 145.350

£/mq

= 3.549.447

£

- ☐ disegni di progetto;
- ☐ pianta del lotto fabbricativo in scala non inferiore a 1/200 contenente:
 - ☐ l'orientamento;
 - ☐ i nomi dei proprietari e delle strade confinanti;
 - ☐ le misure occorrenti per determinare la superficie del lotto;
 - ☐ la larghezza delle strade prospicienti il lotto e dei relativi marciapiedi, se esistenti;
 - ☐ il perimetro del piano terreno dell'edificio da costruire e la distanza di ciascun lato dal confine più prossimo con la indicazione dei marciapiedi di rigiro;
 - ☐ la superficie coperta del progetto tratteggio sbalzi;
 - ☐ l'altezza massima raggiunta;
 - ☐ l'indice di fabbricabilità del progetto, schemi volumi;
 - ☐ le piante dettagliatamente quotate con cifre numeriche ed in scala non inferiore a 1/100 di ciascun piano, compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e la pianta di copertura.
- ☐ i prospetti di tutte le facciate visibili da vie o spazi pubblici;
- ☐ dettagli dei principali elementi decorativi;
- ☐ schemi degli impianti idraulici ed igienici sanitari, delle fognature domestiche e delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque nere e di quelle bianche, nonchè della eventuale adduzione nella pubblica via di tutti i rifiuti domestici;

- titolo di proprietà

- n° F. catastale

- n° c. f.


è stato ricevuto

il per (---)

li 11-2-78



Rimborso spese stampati L. 150

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico *5'*Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *condutture in P.V.C.*e convogliate in *Fossa settica*2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta *1.50*; a W.C. con cassetta di cacciata *1'*le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. *1.50*I W.C. sarà/saranno areat. direttamente *dall'esterno finestrino mq. 1.00*

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.

in una fossa settica a *1* camere.**Dimensioni delle fosse settiche:**

	1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
larghezza	<i>1.00 0.75</i>	<i>0.75</i>	<i>0.75</i>	<i>0.70</i>
lunghezza	<i>1.85</i>	<i>0.70</i>	<i>0.75</i>	<i>1.65</i>
altezza (utile)	<i>1.20</i>			

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di *2.00*con superficie perdente di mq. *4.50* a persona/vano.L'altezza della fossa a perdere sarà di m. *1.50* tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

RADIATORI ELETTRICI

G') — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.


L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a ^{elettrico} gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto



IL PROPRIETARIO
Stefano Folemi

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti 5

Le fosse a perdere distano m. 4,50 dalle fondamenta dell'abitazione. a valle del fabbricato

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto 5' con serbatoi che alimentano anche la cucina 5 non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica

fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia; dalla Nettezza Urbana 5' I bidoni provvisoriamente verranno sistemati sulle pubbliche vie

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale 2'

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,50 erigibile sarà areato 5'

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,50 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato; del piano terra 2,80; dell'ammezzato; dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/18$ della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 0,30, una alzata di cm. 0,16. Le scale saranno arcate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli

4) - Le pareti esterne saranno intonacate 5'

Le acque meteoriche verranno allontanate

mediante fluviali e condotte

6) - Sarà fatto lo stenditoio *no*

7) - La casa sarà soffittata *si*

8) - Le soffitte saranno ~~usabili/abitabili~~/non usabili *no*

9) - La copertura sarà eseguita in *collo e c.l.a.*

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria *si* e di canna fumaria *si* delle seguenti dimensioni *mm² 150* con sezione: circolare/~~rettangolare~~/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. *1,00* oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. e terminerà oltre il culmine del tetto di m. e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

Le acque meteoriche verranno allontanate

mediante fusti e condotte

6) - Sarà fatto lo stenditoio no

7) - La casa sarà soffittata si

8) - Le soffitte saranno ~~usabili~~/abitabili/non usabili no

9) - La copertura sarà eseguita in collo e c.l.a.

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria si e di canna fumaria si delle seguenti dimensioni mm² 150 con sezione: circolare/~~rettangolare~~/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1.00 oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. e terminerà oltre il culmine del tetto di m. e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti 8

Le fosse a perdere distano m. 4.50 dalle fondamenta dell'abitazione. a valle del fabbricato

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto 8 con serbatoi che alimentano anche la cucina
8 non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna
il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.
il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica
fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana 8 I bidoni provvisoriamente verranno sistemati sulle pubbliche vie

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale 2
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.50 e 1.50 sarà areato 8
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0.50 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

- 1) - altezza dei vani: del seminterrato; del piano terra 2.80; dell'amezzato
dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico
2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/18$ della superficie delle stanze.
3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 0.30, una alzata di cm. 0.16. Le scale saranno arcate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli
4) - Le pareti esterne saranno intonacate 8

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

RADIATORI ELETTRICI

G1) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas ^{elettrico} /carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).


Si allega schema dell'impianto



IL PROPRIETARIO
Gianfranco Polini



Rimborso spese stampati L. 1750

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico *5'*Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *condutture in P.V.C.*e convogliate in *Fossa Settica*2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta *1'*; a W.C. con cassetta di cacciata *1'*le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. *1,50*I W.C. sarà/saranno areati direttamente *dall'esterno finestrino mq 1,00*

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.;

In una fossa settica a *4* camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,70</i>
lunghezza	<i>1,85</i>	<i>0,70</i>	<i>0,75</i>	<i>1,65</i>
altezza (utile)	<i>1,20</i>			


I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di *2,00*con superficie perdente di mq. *4,50* a persona/vano.L'altezza della fossa a perdere sarà di m. *1,50* tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA
MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

SEZ.



Imposta di bollo assolta in
modo virtuale. Autorizza-
zione dell'Intendenza di
Finanza di Massa Carrara
N.° 9194 del 12/10/70

FOLIO N.° 44.....

SCALA 1:20.000.....

DEL PRESENTE ESTRATTO DI MAPPA SI AUTENTICA IL MAPPALE IN 862-869...

1084.....

..... e si attesta a richiesta del

sig. IARDELLA P. LUIGI per gli atti consentiti dalla Legge

9 FEB 1970

Massa



per l'attribuzione CAPU ERARIALE
IL CAPO DELLA SEZIONE
10/10/70 P. IARDELLA

N. 3225	mod. 0
DIRITTI ERARIALE L. 1900	
Diritto frase e ricerca L. 300	
Totale L. 2200	

CAPITOLO		ARTICOLO		PARTICELLA		SUPERFICIE		CLASSAMENTO		ALTRI SIMBOLI DI DEDUZIONE		REDDITO		REDDITO	
		FOLIO		SUB.		HA A CA		QUALITÀ		SIMBOLI DI DEDUZIONE		FOLIO		FOLIO	
		44	770				110	ENTE	URBANO						
		44	771				81	ENTE	URBANO						
		44	774				330	ENTE	URBANO						
		44	781				68	ENTE	URBANO						
		44	782				102	ENTE	URBANO						
		44	783				94	ENTE	URBANO						
		44	794				255	ENTE	URBANO						
		44	799				228	ENTE	URBANO						
		44	803				191	ENTE	URBANO						
		44	807				37	ENTE	URBANO						
		44	811				56	ENTE	URBANO						
		44	813				131	ENTE	URBANO						
		44	814				261	ENTE	URBANO						
		44	823				180	ENTE	URBANO						
		44	825				210	ENTE	URBANO						
		44	826				102	ENTE	URBANO						
		44	827				73	ENTE	URBANO						
		44	829				90	ENTE	URBANO						
		44	830				69	ENTE	URBANO						
		44	831				156	ENTE	URBANO						
		44	833				159	ENTE	URBANO						
		44	835				65	ENTE	URBANO						
		44	849				311	ENTE	URBANO						
		44	852				290	ENTE	URBANO						

SEQUE

PRIMA E PARTICOLARE COSTITUZIONE DELLA CORONA ASTENSIONE DI MONDOVI E BICOCCA

[illegible]

UFFICIO TECNICO ERARIALE
Sez. Autonomia - Via A. Carrara
1-1 FEB 1976
Prof. Mod. 6-1-1 3222

N. PARTITA	CAGIONE E NOME	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	CODICE	ALIQUOTE IN %		ANNOTAZIONI	PARTITA N.
				DI POSSESSE	ES. RETRIBUTO DOMINICALE		
1	BERTANELLI LUIGIA DI ARGANTE	PROPRIETARIA PER 2/10	883201003044314	200	1666		37744
2	BERTANELLI PIETRINA DI ARGANTE	PROPRIETARIA PER 2/10		200	1666		
3	BERTANELLI PRIMO DI ARGANTE	PROPRIETARIO PER 2/10	883201169991046	200	1666		
4	BERTANELLI ARCHIMEDE DI ARGANTE	PROPRIETARIO PER 2/10	883201114841230	200	1666		
5	BERTANELLI MARIA	PROPRIETARIA PER 1/10	883201059364231	100	555		
6	BERTANELLI ROBERTO	PROPRIETARIO PER 1/10	883201252383276	100	555		
7	GRANAI ALINA VED. BERTANELLI	USUF. DI 1/3 DELLE QUOTE DI BERTANELLI MARIA E ROBERTO	883200531114190		555		
8	BERTANELLI ARGANTE DI LUIGI	USUF. DI 1/6	883201110721241		1666		

N. PARTITA	CAGIONE E NOME	INDICAZIONI COMPLEMENTARI	CODICE	QUALITÀ	SIMBOLI DI DESIGNAZIONE	FEDERAZIONE	FEDERAZIONE
44	848	584 PRATO	3			1752	555
44	1084	36 FABB. RURALE					

NOTA - LE PARTICELLE DISTINTE CON * NELLA COLONNA AGNOSCICO, NON SONO PIÙ IN CARICO ALLA PRESENTE PARTITA.

MUTAZIONE				REGISTRAZIONE				NOTA				TOTALI DI PARTITA			
DATA	NOMINABILE SUI DEL VIGENTE	UFFICIO	VOLUME	NUMERO	CAV.	NUMERO	CAV.	NUMERO	CAV.	NUMERO	CAV.	NUMERO	CAV.	NUMERO	CAV.
DE MIN. 19.9.1961. - GAZZ. UFF. N. 55	DEL 1.3.1962-											2	620	1752	555

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Massa Carrara N.° 9194/21 del 12/12/1977

CERTIFICATO ATTUALE

UFFICIO TECNICO CATASTRALE
MASSA CARRARA

N. 3224

☐ con USCELA
☒ senza USCELA

Si rilascia il presente certificato a richiesta del Signor

CARDELLA P. LUIGI

per gli usi consentiti dalla legge

Al censore di n. 1 Sk.

TRIBUTI SPECIALI


Diritto ricerca Es. 600
 " flato Es. 300
 " a norma Es. 100
 Successivo Es. 50

Totale Es. 1050

11 FEB. 1978

Massa 11

DEL PRIMO DIRIGENTE
 IL CAPO DELLA SEZIONE



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI URBANISTICA

PROT. 3036/150

Carrara, li

10/5/1978

Si invita il Sig. BERTANELLI VALERIO e ANNA

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per offiri che lo riguardano

DIRITTO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO

PAGAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E

COSTO COSTITUZIONE

IL CAPO UFFICIO





COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara,

28.3.978

OGGETTO:

Girelli Alfredo

Progetto Giach. Bertanelli

f. m.



COMUNE DI CARRARA

N. 1740/son di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: Progetto di smaltimento dei liquami del villaggio
T.N.R. in Marina di Carrara. Approvazione di variante.

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1723 -

Data 29 SET. 1970

✓ sig. Sindaco - Sede
Ufficio Urbanistica- Sede
Spett. T.N.R. - Marina di Carrara

Visto il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Massa circa il progetto presentato dalla Soc. T.N.R. di Marina di Carrara si esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera e si respinge la richiesta di variante presentata dalla T.N.R.

La ditta, che si informa con la presente, è invitata a presentare altro progetto razionale.

Si restituisce la pratica all'U. Urbanistica per ché la allegghi nella pratica esistente in quell'Ufficio.

L'Ufficiale Sanitario


[Handwritten signature]

[Handwritten note: "Carrara" and "per sp..."]

[Handwritten mark]

[Handwritten note: "Taglietti Urbanistica"]

22.9.1970



1. *Pharmaceutical industry*

000000

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

100-443887-100

1. How many people are there in your family?

THE GROUP'S FIRST MEETING WAS HELD ON 10 SEPTEMBER 1965 AT THE UNIVERSITY OF TORONTO.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

DATE: 11/11/2010 11:11:11 AM PAGE: 1 OF 1

[illegible][illegible]

1990年11月20日 星期一


$$p = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad q = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
[illegible]

100-100000-100000

[illegible][illegible]

100

urb.



arch. Variano

1.1 APR 1980


AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
CARRARA

Il sottoscritto gepm. ROBERTO MARTELLI residente in via Bertoloni a Marina di Carrara, iscritto all'albo professionale della provincia di Massa-Carrara con il n. 455, su richiesta dei sigg. Bertanelli Valerio e Laura, comunica di accettare la direzione dei lavori riguardanti la concessione n. 64 del 28/2/1979, in sostituzione del geom. Garella Alfredo.

— Distinti saluti.

Roberto Martelli

Carrara, 3 aprile 1980



*Martelli approvare
schede e verbale dell'u.
11/4/80*

1944

1944

1944


1944

1944

1944

1944

1944



And. Variani
11 APR 1980


PROT. N. 11040 SINDACO DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto GARELLA ALFREDO, direttore dei lavori di cui alla pratica edilizia n.64 rilasciata il 28/2.1979, titolari della stessa sigg. Bertanelli Valerio e Laura, con la presente, dichiara di rinunciare all'incarico di cui sopra a datare dal giorno 4 aprile 1980.

Distinti saluti.

Garella Alfredo

Carrara, 3 aprile 1980



Porto l'anno fare Reee RR
seguendo che accane nuova
Dir. H. L. e sospensione temporanea
d'una nuova nomina da comunicare
tempestivamente. Venezia
7/4/80



Rapporto N. _____

COMUNE DI CARRARA

CORPO DEI VIGILI URBANI

Rapporto a carico di Bertanelli Valerio nato a Carrara 1°8.4.954 ed ivi
residente in via Corfino n°13 Bergiola, e residente
nato a Bertanelli Laura nata a Carrara 1120.1.950 res. Carrara
a via Belvedere n°35 Bergiola, in via Piazza _____ N. _____

L'anno millenovecentosessant _____ addi _____ del mese
di xxxxx 80 28
di Marzo sottoscritt _____ appartenent _____ al Corpo Vigili Urbani riferisc _____
di aver accertato che il giorno 5.3.980 alle ore _____

~~le persone generalizzate in oggetto, intesatarie della concessione~~
~~edilizia n°64 del 5.3.979 per l'ampliamento del fabbricato sito in~~
~~Codena via vecchia Bergiola, hanno dato inizio ai lavori senza aver~~
~~richiesto il certificato di allineamento e presentato il tag. "A".~~

Costituendo tale fatto violazione al disposto dell' art. _____ del Regolamento Comunale
/ dell' ordinanza del Sindaco in data _____ e non avendo avuto luogo l'oblazione.
In via breve, si è redatto il presente rapporto.

La violazione è stata / non è stata personalmente contestata al trasgressore.

I VERBALIZZANTI

Vig. Fortulano Vincenzo



V. IL COMANDANTE DEI VV.UU.
Baratta Elis

Per la conciliazione la S.V. puo' inviare la somma di L. 51000 in essa comprese le spese di posta per il ritorno della ricevuta, mediante versamento sul conto corrente postale n.22/3995 intestato al Comune di Carrara.

AVVERTESI che qualora non venga proceduto alla conciliazione entro 10 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE sara' fatto luogo all'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.9 della Legge 3/5/1967, n.317.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di aver notificato il presente rapporto al Sig. _____

_____ Via _____ N. _____
oggi _____ alle ore _____ consegnandone copia a mani
di _____

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

Per i provvedimenti di competenza si trasmette all.mo Sig. Sindaco ai sensi dell'art. 8 della legge 5 Maggio 1967, n. 317, con la prova delle eseguite contestazioni / notificazioni.

Carrara, li _____

IL COMANDANTE DEI VV. UU.

COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA

RELAZIONE :

PROGETTO DI COSTRUZIONE
n°64 del 3.3.979 intestato a
Bertanelli Valerio e Laura
via vecchia Bergiola Codena.

Al Sig. Sindaco
sede

Si comunica che le persone in oggetto generalizzate
hanno dato inizio ai lavori di cui alla concessione
edilizia n°64 del 3.3.979, senza aver richiesto il
certificato di allineamento e presentato il tag. "A".
Carrara, 5.3.980

Vig. Portulano

Ass. Marchi

Verbale e nota di R. E. E.

Venuto
3/13/80

Gentile

Chunji

IL RELATORE

SOPRALUOGHI EFFETTUATI	data	firma
	data	firma
	data	firma
	data	firma
	data	firma

100

...the ...

[illegible][illegible]

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 864
Data 15 MAR 1980

15

15 MAR 1980
n. anno 1979
tagliandi 811

Carrara 15/3/80

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

IN SANATORIA

Il sottoscritto BERTANELLI VALERIO residente a
CARRARA Via VECCHIA BERGIOLO n.
titolare della CONCESSIONE n. 64 datata 3/3/79,
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via VECCHIA BERGIOLO
località CODENA, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli
allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della
quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Bertanelli Valerio

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 15-3-1980 con bolletta
n. 3278 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
..... alle ore da parte del
..... (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO BERTANELLI VALERIO LAURA nato a CARRARA
il 8/11/54 residente a CARRARA
Via CORFINO n. 13

DIRETTORE DEI LAVORI GARELLA ALFREDO nato a CARRARA
il residente a MARINA DI CARRARA
Via le XX Settembre n. 247

TITOLARE IMPRESA nato a
il residente a
Via n.

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

Bertanelli Valerio

Il Direttore dei Lavori

Garella Alfredo

L'Assuntore dei Lavori

La Economia

Il Tecnico Comunale

.....



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in
..... mapp. f°

del Sig. residente a

Via n.

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori residente a

Via n.

iscritto all'Ordine/Collegio n. d'ordine

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Empty box for the schema or drawing.

Il Proprietario

Bartolucci Polini

Il Direttore dei Lavori

Gerardo Celfredo

L'Impresa

Fu Economica

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....

L'Ingegnere Capo

.....



Carrara

Via n.

Via n.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Carrara

Via n.

Via n.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Number of hauls	Yellow perch (solid line with circles)	Rock bass (dashed line with squares)	White sucker (solid line with triangles)	Rock bass (dashed line with diamonds)	White sucker (solid line with inverted triangles)	Rock bass (dashed line with crosses)
1	100	100	50	50	25	25
2	100	100	50	50	25	25
3	100	100	50	50	25	25
4	100	100	50	50	25	25
5	100	100	50	50	25	25
6	100	100	50	50	25	25
7	100	100	50	50	25	25
8	100	100	50	50	25	25
9	100	100	50	50	25	25
10	100	100	50	50	25	25

Il Proprietario
Bertanelli Valerio

Il Direttore dei Lavori
Garelli Alfredo

L'Impresa
Fin Economica

.....

.....

.....

arch. Vianini
Mardi

19 MAR 1980



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 909

Data

19 MAR 1980

PRETURA DI CARRARA

421/482

ATTO DI NOTORIETA'

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N.

Data

L'anno millenovecento ottanta e questo
di diciotto del mese di Marzo
nell'Ufficio della Pretura.

Allo scopo di porre in essere mediante attesta-
zione giudiziale la verità di quanto andrà qui ap-
presso a specificarsi:

A richiesta di BERTANELLI VALERIO - nato a
Carrara L'8/4/1954 ivi res. in Via Corfino 13
Bergiola

Avanti il (1) CANCELLIERE CAPO

Cancelliere sottoscritto

sono personalmente comparsi i testi-
moni appresso generalizzati, idonei per legge, a
ciascuno dei quali è stata fatta seria ammonizione
sulla importanza religiosa e morale del giuramento

(1) Indicare a seconda dei casi: « Avanti il Pretore dott. . . . assistito dal
sottoscritto Cancelliere » (oppure) « Avanti il Cancelliere delegato dal
Pretore ai sensi dell'art. 8 della legge 23-3-1956 n. 182 ».

N. Cron.

N. Reg. Prov.

Dir. Iscr. L.

Dir. fasc. »

Dir. orig. »

Dir. copia »

Dir. Cert. conf. »

TOTALE L.

Li

Il Cancelliere

che devono prestare e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, leggendogli la formula: "CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ CHE COL GIURAMENTO ASSUMETE DAVANTI A DIO E AGLI UOMINI GIURATE DI DIRE TUTTA LA VERITÀ E NULL'ALTRO CHE LA VERITÀ".

Quindi i testimoni, stando in piedi, hanno prestato uno dopo l'altro il giuramento, pronunciando le parole: "LO GIURÒ".

Interrogati sulle loro generalità hanno risposto essere:

ZENI CESARINA - nata a Carrara il 19/9/1956 ivi res. Codena Via Antonio Meucci n. 13

RICCI GILIOLA - nata a Carrara il 9/10/1961 vi res. Via Corfino Codena n. 13

EPIFANI PANCRAZIO - nato a Carrara il 25/8/1961 res. Via Provinciale Avenza Sarzana n. 53/b

BOSCHI MAURO - nato il 10/7/55 a Carrara res. Carrara Via Ghibellina n. 2

Dopo di che gli stessi, sotto il vincolo del prestato giuramento, hanno reso concordemente la seguente

DICHIARAZIONE

È vero, pubblico, notorio e da nostra personale
conoscenza che il Sig. Bertanelli Valerio è contito-
lare di licenza edilizia con la sorella Laura;
che i lavori previsti da tale licenza regolarmente
rilasciata dal Comune di Carrara sin data 3/3/1979 sono iniziati,
il 2 Marzo 1980;

Letto confermato e sottoscritto

f.to Bertanelli Alvaro

" Zeni Cesarina

" Ricci Giliola

Epifani Pancrazio


" Boschi Mauro

IL CANCELLIERE CAPO

f.to E. Nicolini

E' copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta dell'intressato per gli usi di Legge
Carrara 18/3/1980

IL CANCELLIERE



Letto, confermato e sottoscritto: 0

Il (1)

Il (2)

Per copia conforme all'originale.

Il


Il Cancelliere

(1) Indicare a seconda dei casi « IL PRETORE » o « IL CANCELLIERE ».


(2) Indicare, se del caso, « IL CANCELLIERE ».

SCHEMA FOSSA SETTICA E POZZO A PERDERE

DIMENSIONI DELLA FOSSA SETTICA	NUMERO DI PERSONE SERVITE					
	1-5	10-14	15-20	21-25	26-30	31-35
a lunghezza 1ª Camera	1.85	2.15	2.50	2.75	2.90	3.05
b " " 2ª Camera	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30
c " " 3ª camera	0.70	0.85	1.00	1.15	1.20	1.30
d " " 4ª camera	1.65	1.85	2.30	2.55	2.70	2.85
e " " complessiva	5.85	6.65	7.75	8.55	8.95	9.45
f larghezza esterna fossa	1.20	1.55	1.60	1.75	1.80	1.85
g " " utile fossa	0.75	1.10	1.25	1.40	1.45	1.50
h altezza esterna fossa	1.60	1.60	1.60	1.75	1.80	1.85
i " " liquido	1.20	1.20	1.20	1.30	1.35	1.40
l " " totale	1.50	1.50	1.50	1.60	1.65	1.70



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

Handwritten signature

Servizio dei Conti Correnti Postali

Attestazione di un versamento
di L. 500 -

(in cifre)

Lire Cinquecento -

(in lettere)

eseguito da GARELLA ALFREDO
CARRARA

sul c/c N. 1/46840 intestato a:

BANCA NAZ. LAVORO Filiale di Roma

C/ CASSA NAZ. PREVIDENZA

ASSISTENZA AL FAVORE DEI GEOMETRI

(Contributo per Marche Giotto)

Via Barberini, 68 - 00100 - ROMA

Adi. (3) A/C POSTALI 4

1978

CARRARA SUCC. 1

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

573 23 GEN 78

Tassa di L.

N.

del bollettario ch. 9

Bollo a data

L'Ufficiale di Posta

Geom.

GABELLA Alfredo

Collegio di

MS

N.

477

Iscrizione alla Cassa

Committente, Sig.

CAUSALE DEL VERSAMENTO
Contributo per Marche « Giotto »

mc. L.

ml. »

»

Totale L.

Contributi dovuti ai sensi della legge
24 ottobre 1955 n. 990 e della legge
9 febbraio 1963 n. 152

*La ricevuta non è valida se non
porta il cartellino o il bollo rettango-
lare numerati.*



COMUNE DI CARRARA
PATRIMONIO ED ECONOMATO

N. 150

Cod. Fisc. ~~22002290150~~

79650658

SERVIZIO CASSA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto

dal Sig.

Rodolfo Bertaneri

la somma di L.

quattrocento

L. 4.56

cinquantasei

per

con questo

Bolli
a
tergo

Carrara, li

9.1.78

L' Economo Comunale

[Signature]